


شاشة LCD عرض كريستال سائل مصفوفة نشطة ملونة من النوع الناقل KWH0147ST02-C01
LCD شاشة عرض كريستال سائل مصفوفة نشطة ملونة من النوع الناقل
(KWH0147ST02-C01)



وصف المنتج	شاشة LCD عرض كريستال سائل مصفوفة نشطة ملونة من النوع الناقل 320 × 172 شاشة عرض كريستال سائل مصفوفة نشطة ملونة من النوع الناقل LCD شاشة عرض كريستال سائل مصفوفة نشطة ملونة من النوع الناقل (KWH0147ST02-C01)
نوع الشاشة	شاشة LCD IPS TFT شاشة عرض كريستال سائل مصفوفة نشطة ملونة من النوع الناقل
تقنية الشاشة	IPS
الحجم	172x320
الحجم (بالمليمتر)	22.09x41.97x2.81
السمك (بالمليمتر)	17.65x32.82
السمك (بالمليمتر)	0.1026x0.1026
نوع التوافق	توافق
نوع الاتصال	4 مسارات SPI 24 مسارات
نوع التوافق	262 مسارات
)	350
نسبة العرض إلى الارتفاع	1300:1
نوع الإضاءة	3 LED
نوع التوافق (بالمليمتر)	60 مسارات 3.2 مسارات
نوع التوافق	توافق شاشة عرض كريستال سائل مصفوفة نشطة ملونة من النوع الناقل

- * (LCD). عبارة عن شاشة عرض كريستال سائل مصفوفة نشطة ملونة من النوع الناقل KWH0147ST02-C01.
- * يستخدم على نطاق واسع لعبة الشحن، والأجهزة المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء، والصناعة، والأجهزة الطبية، وأجهزة الاتصالات، وما إلى ذلك.
- * CTP وإضاءة خلفية، و FPC، و IC ومحرك، TFT LCD يتكون من لوحة.

- * بدقة 320 × 172 IPS TFT LCD إنها وحدة.
- * تتوفر إضاءة خلفية بخيارات سطوع مختلفة تتراوح بين 250 - 1500 شمعة/م².
- * يمكن تصميم وتخصيص لوحة اللمس المحددة.
- * متوافق مع RoHS & REACH.
- * إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب، فاتصل بنا للحصول على توصية.



Specification:

- 1.47 Inch LCD Display
- 172x320 Resolution
- With 24pin 4W SPI Interface
- With Touch Screen Panel

