

Module d'affichage à cristaux liquides de 5 pouces 800x480

TFT Module d'affichage à cristaux liquides de 5 pouces

d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides de 5 `` TFT



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

Nom de l'écran LCD	Module d'affichage à cristaux liquides de 5 pouces 800x480 TFT Module d'affichage à cristaux liquides de 5 pouces d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides de 5 `` TFT		
Taper	Module LCD 5 pouces	Résolution	Résolution 800 (RVB) X480
Temps de réponse (ms)	20	Rapport de contraste	500: 1
Dimension du contour	127,90 x 84,90 x 4,58 mm	Zone active (HxV mm)	108,00 x 64,80 mm
Direction de visualisation	06 heures	Interface	RVB 24 bits, 40 broches
Rétroéclairage	12 LED	Luminosité	250 cd / m2
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 70 °C	Courant / tension d'alimentation du rétroéclairage	40 mA, 19,2 V
Avec Capacitif TAie Panel			

* KWH050ST13-C03 est un écran à cristaux liquides (LCD) à matrice active couleur de type transmissif.

* Il est composé d'un panneau LCD TFT, d'un pilote IC, d'un FPC, d'un rétroéclairage, d'un CTP.

* Il s'agit d'un module LCD TFT de résolution 800x480.

* Un rétroéclairage avec différentes options de luminosité de 200 à 1500 cd / m2 est disponible.

* Un panneau tactile spécifique peut être conçu et personnalisé.

* Conforme RoHS et REACH.


* Si vous ne trouvez pas celui qui vous convient, contactez-nous pour obtenir une recommandation.

PRODUCT DISPLAY



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 500:1
- 12 White LED & 6 O'clock
- 40 Pin FPC 24-bit RGB Interface
- Good resolution with 800x480
- 5" TFT LCD With Capacitive Touch Panel
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system