

STN LCD液晶ディスプレイLCD 16pin 8x2 8 x 2液晶LCD



液晶ディスプレイ						
LCD		STN LCD液晶ディスプレイLCD 16pin 8x2 8 x 2液晶				
液晶		8character*2				
液晶		58.0mm×32.0mm×13.2mm				
液晶		38.0mm×16.0mm				
液晶		3.29mm×6.18mm				
液晶		3.89mm×6.62mm				
IC		AIP31066(ROV)Default English / JapanFont				
液晶		16bit4channel8000 MPu液晶				
液晶		1/60Hz/60Hz				
液晶		6				
液晶		-20℃~+70℃				
液晶		-30℃~+80℃				
液晶ディスプレイLCD						
液晶	液晶	LCD	液晶	液晶	液晶	液晶
1	WC0802B2SBY6B-A1	STN Y-9	液晶	液晶	液晶	5V
2	WC0802B2SBY6B-A2	STN Y-9	液晶	液晶	液晶	3.3V
3	WC0802B2SKW6B-A1	STN	液晶	液晶	液晶	5V
4	WC0802B2SKW6B-A2	STN	液晶	液晶	液晶	3.3V
5	WC0802B2SGW6B-A1	STN	液晶	液晶	液晶	5V
6	WC0802B2SGW6B-A2	STN	液晶	液晶	液晶	3.3V









