

1,47-дюймовый ЖК-дисплей 172x320 без батареи Экран дисплея Пользовательский ЖК-дисплей с батареей Специальное решение для ЖК-дисплея (KWH0147ST02-C01)



наименование товара	1,47-дюймовый ЖК-дисплей 172x320 без батареи Экран дисплея Пользовательский ЖК-дисплей с батареей Специальное решение для ЖК-дисплея (KWH0147ST02-C01)
Размер ЖК-дисплея	1,47-дюймовый модуль IPS TFT ЖК-дисплея
Режим отображения	Трансмиссивный, IPS
Разрешение	172x320
Габаритные размеры (мм)	22,09x41,97x2,81
Активная область (мм)	17,65x32,82
Шаг точки (мм)	0,1026x0,1026
Направление просмотра	ВСЕ
Интерфейс	Интерфейс SPI 4 Вт, 24 контакта
Режим отображения	262 тыс.
)	350
Контрастность	1300:1
Подсветка	3 белых светодиода
Питание подсветки (Ток/Напряжение)	60 мА 3,2 В
Сенсорный экран	С емкостной сенсорной панелью

* KWH0147ST02-C01 — это цветной жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей) с активной матрицей пропускающего типа.

- * Он широко используется для зарядных чехлов, портативных устройств, носимых устройств, промышленности, медицины, устройств связи и т. д.
- * Он состоит из TFT-ЖК-панели, микросхемы драйвера, FPC, подсветки, СТР.
- * Это ЖК-модуль IPS TFT с разрешением 172x320.
- * Доступна подсветка с различными вариантами яркости от 250 до 1500 кд/м2.
- * Специальная сенсорная панель может быть разработана и настроена.
- * Соответствует RoHS и REACH.
- * Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.



Specification:

- 1.47 Inch LCD Display
- 172x320 Resolution
- With 24pin 4W SPI Interface
- With Touch Screen Panel

