


# STN ЖК -дисплеи Производители LCD 16pin 8x2 8 x 2



Спецификация продукта						
ЖК название	STN ЖК -дисплей Производители LCD 16pin 8x2 8 x 2					
Формат отображения	8 -charact*2 линия					
Размер модуля	58,0 мм x 32,0 мм x 13,2 мм					
Посмотреть область	38,0 мм x 16,0 мм					
Размер персонажа	3,29 мм x 6,18 мм					
Персонаж	3,89 мм x 6,62 мм					
IC	AIP31066 или EQV (Default English / Japan Font)					
Интерфейс	16-контактный, 4-битный или 8-битный интерфейс 6800 MPU включен					
Метод возбуждения	1/16 обязанности, 1Б продолжительность					
Направление просмотра	6:00					
Рабочая Температура	-20 °C ~ +70 °C					
Температура хранения	-30 °C ~ +80 °C					
Режим различного типа серии ЖКД для выбора						
№г.	номер части	ЖК-тип	Цвет подсветки	Цвет шрифта	Фоновый цвет	Напряжение
1	WC0802B2SVWB-A1	STN V-G Положительно	Желтый зеленый цвет	Черный цвет	Желтый зеленый цвет	5 В
2	WC0802B2SVWB-A2	STN V-G Положительно	Желтый зеленый цвет	Черный цвет	Желтый зеленый цвет	3.3 В.
3	WC0802B2SKWB-A1	STN Grey Положительно	Белый цвет	Черный цвет	Серый цвет	5 В
4	WC0802B2SKWB-A2	STN Grey Положительно	Белый цвет	Черный цвет	Серый цвет	3.3 В.
5	WC0802B2SGWB-A1	STN отрицательный синий	Белый цвет	Белый цвет	Синий цвет	5 В
6	WC0802B2SGWB-A2	STN отрицательный синий	Белый цвет	Белый цвет	Синий цвет	3.3 В.

