

مع 20 دبوس واجهة LCD TFT بوصة وشاشة 1.8 LCD شاشة 128x160 MCU



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

اسم LCD	MCU مع 20 دبوس واجهة LCD TFT بوصة وشاشة 1.8 LCD شاشة 128x160		
اكتب	وحدة LCD بوصة 1.8	الدقة	بكسل 128 (RGB) X160
(زمن الاستجابة (مللي ثانية)	8	نسبة التباين	500: 1
الخطوط العرضية البعد	34.00 × 43.70 × 2.40 مم	(مم h xv) منطقة نشطة	28.03x35.04mm
عرض الاتجاه	00:00	واجهه المستخدم	دبوس 20 ، MCU بت 8
الخلفية	الصمام 2	سطوع	150cd / M2
درجة حرارة التشغيل	-20 °C ~ 70 °C	الخلفية العرض الحالي / الجهد	30MA ، 3.3V

* عبارة عن شاشة بلورية ساطعة مصفوفة نشطة ذات لون صغير من نوع KWH018ST04-F01 V.1 Transmissive (LCD).

* والإضاءة الخلفية ، FPC ، سائق IC ، TFT LCD ، وهي تتألف من لوحة.

* بدقة 160 × 128 بكسل TFT LCD إنها وحدة شاشة.

* 1500 - 200 cd / m2 تتوفر الإضاءة الخلفية مع خيارات سطوع مختلفة من 200 - 1500.

* لوحة اللمس محددة يمكن تصميمها وتخصيصها.

* بنفايات والوصول المتوافقة.

* إذا لم تتمكن من العثور على واحدة مناسبة ، اتصل بنا للحصول على توصية.


تستخدم ، MCU بحجم 1.8 بوصة مع دقة 160 × 128 ، والتي تدعم 20 واجهة LCD TFT شاشة الأجهزة المحمولة ، الأجهزة القابلة للارتداء ، ، MP3 PMP ، على نطاق واسع للهاتف المحمول صغيرة الحجم LCD المعدات الطبية وغيرها من حلول.

LCD الدعم الفني الاحترافي ، بما في ذلك رمز التهيئة وتوصية شاشة Formike Group توفر

وما إلى ذلك. إذا كان لديك أي سؤال ، يرجى الاتصال بنا في أي وقت. مرحبا بكم في LCD وتطوير
بدء التعاون التجاري معك.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 500:1
- 20 Pin Soldering FPC 8 bit MCU Interface
- 1.8 Inch 128x160 TFT LCD Display Module
- Fast response time reaches to 8ms
- Apply for big volume only
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system