

1.69 240 x280 TFT LCD TFT LCD



العرض	1.69 240 x280 TFT LCD TFT LCD
الارتفاع	34.70x40.70x3.51
القطر	27.97x32.63
السمك	0.0975x0.0975
القطر	240x280
القطر	34.70x40.70x3.51
القطر	27.97x32.63
القطر	0.0975x0.0975
القطر	IPS
القطر	8 bit MCU 24
القطر	JD9851A (ST7789V Driver IC)
القطر	300
القطر	800: 1
القطر	3 LED
القطر	60ma 3.2v
القطر	القطر

ميزة:

- OCA بواسطة الترابط CTP مع LCM ؛
- رقاقة سوبر ، 2mm ؛ فقط ؛
- شاشة أكبر ، أقل إطار
- تداخل اثنين من FPCs ؛ واحد ؛
- FPC ؛ قام

6. MCU 8bit. الواجهة هي

7. CTP ، وبدون ، CD/M2 هو 300 ، يكون السطوع 400 ، مرفق LCM عندما يكون .

8. قام بالفعل بربط شريحة. CTP .

9. مع CTP 2.5 D . تغطية كوب من

مضاد للأصابع AF مع CTP 10. تغطية كوب من

* (LCD). عبارة عن شاشة بلورية سائلة من النوع النشط النشط KWH017ST13-C01

* CTP ، الإضاءة الخلفية ، FPC ، IC برنامج تشغيل ، TFT LCD يتكون من لوحة


* TFT LCD 240x280 هي وحدة

* متوفرة CD/M2 الإضاءة الخلفية مع خيارات سطوع مختلفة من 1500 - 250

* يمكن تصميم لوحة اللمس المحددة وتخصيصها

* والوصول إلى متوافق RoHS

* إذا لم تتمكن من العثور على واحدة مناسبة ، فاتصل بنا للحصول على توصية



Specification:

1.69 Inch LCD Display

240x280 Resolution & IPS

24 Pin 8bit MCU Interface

With OCA Bonding



Smart Watch LCD



Wearable
TFT LCD
Display

