□□□□ LCD 96 × 96 □□□□ □□□□ 1.1 □□□□□□ TFT □□□ □□□□ □□□ □□□□ 1.1 □□□□□□

□□□□□□ □□□	□□□□ **LCD 96 × 96** □□□□ □□□□ **1.1** □□□□□□ **TFT** □□□□ **1.1** □□□□□□ □□□ □□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□	1.1 □□□□ TFT □□□ □□□□ LCD
□□□□□ □□□	IPS
□□□	96x96
□□) □□□□□□ □□□□□)	24.07x28.46x2.05
مم) □□□□ □□□□□)	19.872x19.872
مم) □□□□□□ □□□□)	0.207x0.207
□□□□□□□ □□□	□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□	□□□ 4 □□□□□ SPI□ 11 □□□□
□□ □□ □□□□	ST7735S
)	180
□□□□□□□ □□□□	500:1
□□□□□□□ □□□□□□□	1 LED □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□))	15 □□□□ 3.2 □□□□□ □□□□
□□□□□ □□□□	□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□) □□□□)

ميزة:

وضع عرض .1 IPS.

2. رفيع جدًا، 2.05 مم فقط؛

الواجهة هي .3 SPI.

* KWH011ST03-F01 عبارة عن شاشة عرض كريستال سائل مصفوفة نشطة ملونة من النوع الناقل (LCD).

* يتكون من لوحة TFT LCD، ومحرك IC، وFPC، وإضاءة خلفية.

* إنها وحدة TFT LCD 96 × 96 بدقة.
* يمكن تصميم وتخصيص لوحة اللمس المحددة.
* متوافق مع RoHS & REACH.
* إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب، فاتصل بنا للحصول على توصية.

www.wondisp
lay.com