




العرض العرض	128x64 العرض العرض LCD STN العرض العرض LCD 12864 العرض العرض
العرض العرض	stn العرض العرض العرض العرض
العرض العرض	128x64.
العرض العرض العرض العرض)	93.00x70.00x13.00.
معرض العرض العرض العرض)	71.60x38.90.
معرض العرض العرض العرض)	66.52x33.24.
معرض العرض العرض العرض)	0.52x0.52.
العرض العرض العرض	06:00
العرض العرض العرض العرض	عرض 20 العرض العرض العرض العرض
العرض العرض	العرض :العرض العرض العرض العرض العرض :العرض العرض
العرض العرض العرض العرض	الأخضر الأصفر
العرض (CD / العرض ²)	250.
العرض العرض العرض	1/64 العرض العرض 1/9 العرض العرض
العرض IC.	NT7108C & NT7107C.
العرض العرض العرض العرض العرض العرض العرض العرض العرض)	60MA 5.0 العرض العرض

- * (LCD) هو عرض الكريستال السائل من نوع الإرسال WG1206F2SBY6B.
- * الإضاءة الخلفية، FPC، السائق IC، LCD، يتكون من لوحة.
- * الرسم LCD هو 128 × 64 وحدة.
- * تتوفر CD / M2 الإضاءة الخلفية مع خيارات سطوع مختلفة من 250 - 1500.
- * بنفايات والوصول إلى المتوافقة.
- * إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب، فاتصل بنا للحصول على توصية.



Specification:

- 128x64 Graphic LCD Module
- STN Transmissive Positive
- Yellow Green Backlight
- COB LCD With Parallel Interface

