



00000 000	0000 LCD 000 0000 0000 320 × 172 0000 0000 1.47 0000 LCD 00 0000000 00000 00 LCD 0000000 0000
	000 0000 LCD IPS TFT 0000 1.47 0000
	172x320
00) 000000 00000)	22.09x41.97x2.81
(مم	17.65x32.82
(مم	0.1026x0.1026
000000 000	
0000000 00000	000 4 00000 SPIO 24 0000
00000 000	262 [[[[
)	350
000000 0000	1300:1
000000 000000	3 LED [[[[]]]
000000 000000 00000 00000 00000))	60 0000 3.2 00000 0000

^{*} KWH0147ST02-C01 عبارة عن شاشة عرض كريستال سائل مصفوفة نشطة ملونة من النوع الناقل CO1-KWH0147ST02 *

^{*} يستخدم على نطاق واسع لعلبة الشحن، والأجهزة المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء، والصناعة، والأجهزة الطبية، السنخدم على نطاق واسع لعلبة الشحن، والأجهزة الإتصالات، وما إلى ذلك

[.]CTPوإضاءة خلفية، و ،FPCو ،IC ومحرك ،TFT LCD يتكون من لوحة *

- * بدقة 172 IPS TFT LCD بنها وحدة .
- .تتوفر إضاءة خلفية بخيارات سطوع مختلفة تتراوح بين 250 1500 شمعة/م2 *
- * ىمكن تصميم وتخصيص لوحة اللمس المحددة .
- * متوافق مع RoHS & REACH.
- * إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب، فاتصل بنا للحصول على توصية.



