


الشركة LCD نقطة 5.1 بوصة LCD 240x128 شاشة 240*128 الرسومية LCD المصنعة 128*240 وحدة



مواصفات المنتج							
الرسومية LCD الشركة المصنعة 128*240 وحدة LCD نقطة 5.1 بوصة LCD 240x128 شاشة 240*128							
LCD اسم				نقطة 240*128			
نموذج العرض				144.0mm × 104.0mm × 12.8mm			
حجم الوحدة				114.0mm × 64.0mm			
عرض المنطقة				107.95mmx57.55mm			
منطقة نقطة				0.4mm x 0.4mm			
حجم النقطة				0.45mm x 0.45mm			
نقطة التلميح				T6963C			
IC				يمكن واحة MPU 8 6800/8080 34 PIN			
واجهة المستخدم				واحد 1/12 1/128			
طريقة القيادة				06:00			
عرض الاتجاه				-20 °C ~ +70 °C			
درجة حرارة التشغيل				-30 °C ~ +80 °C			
درجة حرارة التخزين							
للاختيار للاختيار LCD وضع مختلف من نوع							
العدد الكهربي	لون الخلفية	لون الخط	لون الإضاءة الخلفية	LCD نوع	رقم النسخة	Y.	
5V	اللون الأصفر الأصفر	لون أسود	اللون الأصفر الأصفر	إحداثيات 3-0 Stn	WG2412B05GB-A1	1	
5V	لون رمادي	لون أسود	لون أبيض	رغباتي إحداثيات Stn	WG2412B05KW6B-A1	2	
5V	اللون الأزرق	لون أبيض	لون أبيض	سلكي الأزرق Stn	WG2412B05GW6B-A1	3	



Product Details



240x128 COB Graphic
LCD Module

STN LCD Mode



6 O'clock Viewing Direction



Different Series For You To Choose



White text
on
Blue background

1



Black text
on
Grey background

2



Black text
on
Yellow green background

3

دليل شامل: LCD شاشة 240*128 WG2412B0

فقد وصلت إلى المكان الصحيح! في هذه المقالة ، سنغطي كل ما تحتاج لمعرفته حول LCD ، إذا كنت في السوق لشاشة 240*128 بما في ذلك مواصفاتها وتطبيقاتها ومصنعها ، LCD WG2412B0 شاشات شاشة

WG2412B0 240*128 LCD؟ ما هو شاشة

والتي تبلغ دقة 240 × 128 نقاط. يقيس (LCD) عبارة عن نوع من شاشة الكريستال السائل LCD شاشة 240*128 WG2412B0 والتي بوضوح 5.1 بوصة قطريًا وقادرًا على عرض الرسومات والنص في أحادي اللون. تُستخدم هذه العروض بشكل شائع في التطبيقات الصناعية التي تتطلب استهلاكًا منخفضًا للطاقة والتباين العالي.

LCD شاشة 240*128 WG2412B0 مواصفات

على المواصفات التالية 240*128 WG2412B0 عادةً ما تحتوي شاشة:

- القرار: 240 × 128 نقاط
- حجم العرض: 5.1 بوصة
- أحادية اللون LCD نوع العرض: شاشة
- زاوية المشاهدة: الساعة 6

- درجة حرارة التشغيل: -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -30 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية
- جهد إمدادات الطاقة: 5 فولت
- MPU الواجهة: 8 بت 6800/8080
- الإضاءة الخلفية: الإضاءة الخلفية ذات اللون الأخضر الأصفر أو الإضاءة الخلفية اللون الأبيض

LCD شاشة 240*128 WG2412B0 تطبيقات

:تستخدم بشكل شائع في مجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية ، بما في ذلك LCD شاشات شاشة 240*128 WG2412B0

- وآلات الموجات ، ECG المعدات الطبية: يتم استخدام هذه العروض في أجهزة مثل شاشات الجلوكوز في الدم ، وآلات فوق الصوتية.
- GPS وأنظمة Dashboard شاشات السيارات: يتم استخدامها في شاشات
- أنظمة التحكم الصناعية: يتم استخدام هذه العروض في لوحات التحكم للآلات والمعدات
- الأجهزة المحمولة باليد: يتم استخدامها في أجهزة مثل الماسحات الضوئية الباركود ، والمحطات المحمولة ، وعناصر التحكم عن بُعد.

خاتمة

هي شاشة متعددة الاستخدامات وموثوقة تستخدم عادة في التطبيقات LCD شاشة 240*128 WG2412B0 في الختام ، فإن شاشة الصناعية.إن التباين العالي والاستهلاك المنخفض للطاقة يجعلها خيارًا مثاليًا لمجموعة واسعة من الأجهزة.