

5 800 x480 TFT LCD وحدة 5 بوصة TFT LCD 5 بوصة بلمس 5 بوصة بلمس LCD




PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

اسم LCD	5 800 بوصة x480 TFT LCD وحدة 5 بوصة TFT LCD عرض وحدة عرض 5 بوصة بلمس 5 بوصة بلمس		
اكتب	LCD بوصة وحدة 5	القرار	800 دقة (RGB) X480
(وقت الاستجابة (مللي ثانية	20	نسبة التباين	500: 1
البعد المخطط	127.90 × 84.90 × 4.58 ملم	(مم HxV) منطقة نشطة	108.00x64.80 ملم
عرض الاتجاه	06:00	واجهه المستخدم	دبوس 40 ، RGB بت 24
الإضاءة الخلفية	ليد 12	سطوع	شمعة / م 250
درجة حرارة التشغيل	-20 °C ~ 70 °C	التيار / الجهد لإمداد الإضاءة الخلفية	مللي أمبير ، 19.2 فولت 40
مع جمتواصل تي أو ه ص أنيل			

- * (LCD). عبارة عن شاشة عرض بلورية سائلة ذات مصفوفة نشطة ملونة من النوع الانتقالي KWH050ST13-C03.
- * CTP ، إضاءة خلفية ، FPC ، IC مشغل ، TFT LCD يتكون من لوحة.
- * بدقة 480 × 800 TFT LCD إنها وحدة.
- * تتوفر الإضاءة الخلفية مع خيارات سطوع مختلفة من 200 - 1500 شمعة / متر مربع.
- * يمكن تصميم لوحة اللمس الخاصة وتخصيصها.
- * متوافق مع RoHS & REACH.
- * إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب ، فاتصل بنا للحصول على توصية.

PRODUCT DISPLAY



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 500:1
- 12 White LED & 6 O'clock
- 40 Pin FPC 24-bit RGB Interface
- Good resolution with 800x480
- 5" TFT LCD With Capacitive Touch Panel
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system