

50PIN TFT LCD 7 " 800 ٨٠٠x٤٨٠ 7 ٨٠٠x٤٨٠ LCD ٨٠٠x٤٨٠



٨٠٠x٤٨٠ LCD	50PIN TFT LCD 7 " 800 ٨٠٠x٤٨٠ 7 ٨٠٠x٤٨٠ LCD ٨٠٠x٤٨٠
٨٠٠x٤٨٠ LCD	7 ٨٠٠x٤٨٠ TFT LCD ٨٠٠x٤٨٠
٨٠٠x٤٨٠ LCD	٨٠٠x٤٨٠
٨٠٠x٤٨٠ LCD	800 × 480.
٨٠٠x٤٨٠ LCD (٨٠٠x٤٨٠)	179.40x117.40x7.37.
٨٠٠x٤٨٠ LCD (٨٠٠x٤٨٠)	154.08x85.92.
٨٠٠x٤٨٠ LCD (٨٠٠x٤٨٠)	0.0642x0.1790.
٨٠٠x٤٨٠ LCD	06:00
٨٠٠x٤٨٠ LCD	٨٠٠x٤٨٠ RGB 50 ٨٠٠x٤٨٠
٨٠٠x٤٨٠ LCD	16 ٨٠٠x٤٨٠
٨٠٠x٤٨٠ LCD (CD / ٨٠٠x٤٨٠)	200.
٨٠٠x٤٨٠ LCD	500: 1.
٨٠٠x٤٨٠ LCD	12 ٨٠٠x٤٨٠ ٨٠٠x٤٨٠
٨٠٠x٤٨٠ LCD (٨٠٠x٤٨٠ ٨٠٠x٤٨٠)	120mA 9.6 ٨٠٠x٤٨٠
٨٠٠x٤٨٠ LCD	٨٠٠x٤٨٠ ٨٠٠x٤٨٠ ٨٠٠x٤٨٠ ٨٠٠x٤٨٠

- * LCD) هو عرض الكريستال المصفوفة النشط (KWH070KQ38-C05) من النوع النشط.
- * CTP، الإضاءة الخلفية، FPC، برنامج التشغيل، IC، LCD TFT، يتكون من لوحة.
- * وحدة TFT LCD الدقة وحدة 800x480 هو 800.
- * تتوفر CD / M2 الإضاءة الخلفية مع خيارات سطوع مختلفة من 250 - 1500.
- * يمكن تصميم لوحة تعمل باللمس محددة وتخصيصها.
- * بنفايات والوصول إلى المتوافقة.
- * إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب، فاتصل بنا للحصول على توصية.



Specification:

- ☐ 7 Inch LCD Display
- ☐ 800x480 Resolution
- ☐ With 50pin RGB Interface
- ☐ With Capacitive Touch Panel

