□□□□ TFT 2.8 □□□□□□ '' TFT TFT 2.8 240 □□□□x320 IPS LCD □□□□

اسم LCD.	شاشة TFT بالسعة 2.8 بوصة TFT TFT 2.8 240بوصة x320 وحدة LCD		
حجم LCD	2.8 بوصة وحدة IPS LCD	**الدقة**	240 (RGB) X320 بكسل
عمق اللون	65k / 262k.	**نسبة التباين**	800: 1.
مخطط البعد	46.80x 65.35 × 2.25 مم	**منطقة نشطة (HXV MM)**	43.20x57.60mm.
عرض الاتجاه	الجميع	**واجهه المستخدم**	RGB، 40 دبوس
الإضاءة الخلفية	4 أدى	**سطوع**	200CD / M2.
درجة حرارة التشغيل	-20 ℃ ~ 70 ℃	**الإضاءة الخلفية توريد الحالية / الجهد**	60MA، 3.3 فولت
سائق IC.	ili9341.		

* KWH028Q34-C01 عبارة عن عرض صغير من نوع النشط النشط للنشاط النشط (LCD).
* يتكون من لوحة LCD TFT، IC برنامج التشغيل، FPC، الإضاءة الخلفية، CTP.
* 240 هو x320 الدقة وحدة LCD TFT.
* 1500 - 200 الإضاءة الخلفية مع خيارات سطوع مختلفة من CD / M2 تتوفر.
* يمكن تصميم لوحة تعمل باللمس محددة وتخصيصها.
* بنفايات والوصول إلى المتوافقة.
* إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب، فاتصل بنا للحصول على توصية.

PRODUCT DISPLAY

TFT LCD DISPLAY

TFT LCD DISPLAY

PRODUCT DETAILS

- High contrast reachs to 800:1
- With ILI9341 IC & 4 White LED
- 40 Pin FPC RGB Interface
- Good resoltuion with 240x320
- 2.8" IPS TFT LCD module with free viewing direction
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY

01 Civilian equipment

02 Office tools

03 Traffic instrument

04 Mini screen

05 Medical and beauty equipment

06 Smart device

07 Automation

08 Control system