




TFT LCD DISPLAY

اسم LCD.	وحدة 30 دبوس x600 LCDرخيصة 1024	MIPI DSI مع واجهة LCD شاشة TFT شاشة 7 بوصة TFT LCD	
LCD حجم	LCD وحدة IPS بوصة 7	القرار	X600 دقة (RGB) 1024
عمق اللون	مليون 16.7	نسبة التباين	800: 1.
مخطط البعد	163.64x 97.11 × 2.60mm	(HXV MM) منطقة نشطة	154.21x85.92mm.
عرض الاتجاه	الكل	واجهه المستخدم	دبوس MIPI، LVDS، 30
الإضاءة الخلفية	أبيض الصمام في المسلسل / الموازي 27	سطوع	400CD / M2.
درجة حرارة التشغيل	-20 °C ~ 70 °C	الإضاءة الخلفية توريد الحالية / الجهد	فولت 9.3 170mA

- .(LCD) هو عرض النشط من النوع النشط من نوع النشط KWH070KQ40-F07 *
- .الإضاءة الخلفية ،FPC ،برنامج التشغيل LCD TFT، IC يتكون من لوحة *
- * LCD TFT. الدقة وحدة 600×هو 1024
- * 1500 200 الإضاءة الخلفية مع خيارات سطوع مختلفة من CD / M2
- .يمكن تصميم لوحة تعمل باللمس محددة وتخصيصها *
- . بنفايات والوصول إلى المتوافقة *
- .إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب، فاتصل بنا للحصول على توصية *

PRODUCT DISPLAY

TFT LCD DISPLAY






APPLICATION

TFT LCD DISPLAY








02 Office tools



03 Traffic instrument



Mini screen



Medical and beauty equipment



06 Smart device



On Automation



08 Control system