OCA 320 □□□□□□□x240 IPS LCD TFT □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 3.5 □□□ □□□□ TFT LCD □□□□

□□□□□□ □□□	**RGB TFT LCD □□□□ 3.5 240 * 320 □□□□ TFT □□□□**
□□□ LCD	3.5 □□□□ TFT □□□ □□□□ LCD
□□□□□ □□□	IPS.
□□□□□	320x240.
□□) □□□□□□ □□□□□)	77.00x64.25x4.50.
مم) □□□□ □□□□□)	70.08x52.56.
مم) □□□□□□ □□□□)	0.219x0.219.
□□□□□□□ □□□	□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ RGB 24 □□□□ 54 □□□
□□□□ IC.	HX8238D.
□□□□ (CD / □□^{2}□	350.
□□□□□□□ □□□□	800: 1.
□□□□□□□ □□□□□□□	6 □□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□))	20MA 19.2V.
□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□

* KWH035ST50-C01 هو عرض النشط من نوع النشط النشط اللون (LCD).
* يتكون من شاشة LCD TFT، IC برنامج التشغيل، FPC، لوحة اللمس بالسعة، الإضاءة الخلفية.
* 320 هوx240 الدقة IPS TFT وحدة LCD.
* سطوع عالية، زاوية عرض كاملة، شاشة تعمل باللمس وعرض الشاشة نفس الحجم، الجميلة، متعددة الاستخدامات، OCA الترابط.
* 3.5 بوصة TFT LCD 350 الوحدة النمطية، CD / M2، 320 * 240 دقة، واجهة RGB 24 بت، تستخدم على نطاق

واسع في الصناعة العسكرية، الأمن، سيارة الصوت والفيديو، الطبية، مرآة الرؤية الخلفية، معدات التحكم الصناعي، المنزل الذكي، جرس الباب إعلانات المصعد، الهواتف الركيزة، المعدات الطبية، وحدات عرض المنفذ التسلسلي، ومؤشر المساعد الرقمي الشخصي المحمولة، وأجهزة الألعاب، وإنترنت الأشياء، والأجهزة المنزلية وغيرها من المجالات.

* 1500 - 250 تتوفر CD / M2الإضاءة الخلفية مع خيارات سطوع مختلفة من.
* يمكن تصميم لوحة تعمل باللمس محددة وتخصيصها.
* بنفايات والوصول إلى المتوافقة.
* إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب، فاتصل بنا للحصول على توصية.