


RGB 3.5 LCD 320x480 TFTLCD LCD 3.5 MCU



الخصائص	RGB 3.5 LCD 320x480 TFTLCD LCD 3.5 MCU
نوع LCD	3.2 TFT LCD
نوع الشاشة	TFT LCD
الدقة	320x240.
الارتفاع (مم)	55.04x84.71x2.30.
العرض (مم)	48.96x73.44.
السمك (مم)	0.153x0.153.
وقت التشغيل	00:00
نوع اللمس	8/9 MCU 1/18/24 RGB 51
نوع IC.	ili9488.
السطوع (CD / م ²)	300.
نسبة العرض إلى الارتفاع	500: 1.
نوع اللمس	6 نقاط لمس
تيار التشغيل (معدل / أقصى)	20MA 19.2V.
نوع اللمس	لمس

- * (LCD) هو عرض الكريستال النشط من النوع النشط من نوع النشاط KWH035ST44-F01.
- * الإضاءة الخلفية، FPC، برنامج التشغيل IC، LCD TFT، يتكون من لوحة.
- * LCD TFT دقة وحدة شاشة 320x240 هو.
- * تتوفر CD / M2 الإضاءة الخلفية مع خيارات سطوع مختلفة من 250 - 1500.
- * يمكن تصميم لوحة تعمل باللمس محددة وتخصيصها.
- * بنفايات والوصول إلى المتوافقة.

* إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب، فاتصل بنا للحصول على توصية *



Specification:

- 3.5 Inch LCD Display
- 320x240 Resolution
- 51pin MCU RGB Interface
- With ILI9488 Driver IC

