1.1 □□□□□□ 96x96 TFT □□□□ 1.1 □□□□□□□□□

□□□□	**1.1 □□□□□□ 96x96 TFT □□□□ 1.1 □□□□□□□□□**
□□□□□	1.1□TFT□□□□□□
□□□□	IPS
□□	96x96
□□□□□□□□	24.07x28.46x2.05
□□□□ □□□□	19.872x19.872
□□ □□□□	0.207x0.207
□□□□	□□
□□	4W SPI □□□11 □
□□IC	ST7735S
□	180
□□□	500:1
□□	1 □□□ LED
□□□ □□□/□□□	15□□3.2V
□□□	□□□□□□□□□

□□□

1.IPS□□□□□

2.□□□□2.05mm□

3.□□□SPI□

* KWH011ST03-F01 □□□□□□□□□□□□□□□□□ (LCD)□

* □□TFT□□□□□□□IC□FPC□□□□□□

* □□□□ 96x96 □ TFT LCD □□□

* □□□□□□□□□□□

* □□ RoHS □ REACH □□□
* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


Specification:
1.1 Inch LCD Display
96x96 Resolution & IPS
11pin 4W SPI Interface
With ST7735S Driver IC

www.wondisp
lay.com