3.0□□□□□□□□□□□3□□□□□3.0 240 * 400 TFT□□□□□□□□□□□

LCD□□	3.0□□□□□□□□□□□3□□□□□3.0 240 * 400 TFT□□□□□□□□□□□		
LCD□□	3□□□□□	□□□	240□RGB□X400□□
□□□□	65K / 262K	□□□	250□1
□□□□	45.04x 77.00 x 3.70□□	□□□□HxV mm□	38.88x64.80□□
□□□□	12□	□□	8/9/16/18 BIT MCU□40□
□□□	4□LED	□□	320cd /□□□
□□□□	-20℃□70℃	□□□□□□/□□	60mA□3.3V
□□□IC	ST7793	□□□□	□□RTP

* KWH030ST11-F02□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LCD□□
*□□TFT LCD□□□□□□□IC□FPC□□□□RTP□□□
*□□240x400□□□□TFT LCD□□□
*□□□200□1500cd / m2□□□□□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□□□□
*□□RoHS□REACH□
*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PRODUCT DISPLAY

TFT LCD DISPLAY



TFT LCD DISPLAY



PRODUCT DETAILS

- High brightness reachs to 320cd/m²
- With ST7793 IC & 4 White LED
- 40 Pin FPC MCU Interface
- Good resoltuion with 240x400
- 3.0" TFT LCD module with RTP
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY

01 Civilian equipment

02 Office tools

03 Traffic instrument

04 Mini screen

05 Medical and beauty equipment

06 Smart device

07 Automation

08 Control system