□□LCD 320x480 FPC□□□□□□3.5□□IPS TFT LCD□□

□□□□	□□LCD 320x480 FPC□□□□□□3.5□□IPS TFT LCD□□
LCD□□	3.5□□TFT LCD□□□□
□□□□	□□□□□□□
□□□	320x480
□□□□□mm□	62.23x104.14x3.65
□□□□ □□□□	48.96x73.44
□□ □□□□	0.153x0.153
□□□□	□□
□□	MCU□□□38□
□□□IC	ILI9488
□□□Cd / m^2□	200
□□□	700□1
□□□	6□□□□□□LED
□□□ □□□/□□□	90mA 3.2V
□□□	□□□□□□□

* KWH035ST28-C01□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LCD□□
*□□TFT LCD□□□□□□□IC□FPC□□□□CTP□□□
*□□320x480□□□□TFT LCD□□□
*□□□250□1500cd / m2□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□□□□□
*□□RoHS□REACH□
*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Specification:

- 3.5 Inch LCD Display
- 320x480 Resolution
- 38pin MCU Interface
- With ILI9488 Driver IC