□□□□□□□□□240x280□□□1.7□□TFT LCD□□□□□□□□□□

□□□□	□□□□□□□□□240x280□□□1.7□□TFT LCD□□□□□□□□□□
LCD□□	1.69□□TFT LCD□□□□□1.7□□
□□□□	IPS.
□□	240x280
□□□□□mm□	35.04x41.24x3.46
□□□□ □□□□	27.97x32.63
□□ □□□□	0.0975x0.0975.
□□□□	□□
□□	SPI□□□15□
□□IC.	JD9851A
□□□CD / m^2□	350.
□□□	600□1
□□	3□□□LED
□□□□ □□□/□□□	60mA 3.2V.
□□□	□□□□□□□□

* KWH017ST01-C01□□□□□□□□□□□□□□□□□□LCD□□
*□□TFT LCD□□□□□□IC□FPC□□□□CTP□□□
*□□240x280□□□TFT LCD□□□
*□□250 - 1500CD / M2□□□□□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□□□□
* RoHS□REACH□□□
*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Specification:

- 1.69/1.7 Inch LCD Display
- 240x280 Resolution & IPS
- 15pin SPI Interface
- With JD9851A Driver IC