

128x160 LCD obrazovka 1,8 palcový TFT LCD displej s 20 pinovým rozhraním MCU



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

Název LCD	128x160 LCD obrazovka 1,8 palcový TFT LCD displej s 20 pinovým rozhraním MCU		
Typ	1,8 palcový LCD modul	Řešení	128 (RGB) X160 pixelů
Doba odezvy (ms)	8	kontrastní poměr	500: 1
Obrysová kóta	34,00 x 43,70 x 2,40 mm	Aktivní plocha (VxV mm)	28,03 x 35,04 mm
Prohlížení směru	12 hodin	Rozhraní	8 bit MCU, 20 pinů
Podsvícení	2 LED	Jas	150 cd / m2
Provozní teplota	-20 °C ~ 70 °C	Proud / napětí podsvícení	30 mA, 3,3 V

* KWH018ST04-F01 V.1 je malý barevný aktivní displej s tekutými krystaly (LCD) typu Transmissive.

* Skládá se z TFT LCD panelu, IC ovladače, FPC, podsvícení.

* Jedná se o TFT LCD modul s rozlišením 128x160.

* K dispozici je podsvícení s různými možnostmi jasu od 200 do 1500 cd / m2.

* Specifický dotykový panel lze navrhnout a přizpůsobit.

* V souladu s RoHS a REACH.

* Pokud nemůžete najít vhodného, kontaktujte nás a my vám doporučíme.


1,8 palcový TFT LCD displej s rozlišením 128x160, který podporuje rozhraní s 20 kolíky MCU, je široce používán pro mobilní telefony, MP3 PMP, kapesní přístroje, nositelné přístroje, lékařské vybavení a další malé LCD řešení.

Skupina Formike Group poskytuje profesionální technickou podporu, včetně

inicializačního kódu, doporučení na displeji LCD, vývoje LCD a tak dále. Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás kdykoli. Vítejte na zahájení obchodní spolupráce s vámi.


PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 500:1
- 20 Pin Soldering FPC 8 bit MCU Interface
- 1.8 Inch 128x160 TFT LCD Display Module
- Fast response time reaches to 8ms
- Apply for big volume only
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system