



240x320 TFT displej Sériové rozhraní 2,8 palcový TFT LCD dotykový displej ili9341 TFT dotykový panel



jméno výrobku	240x320 TFT displej Sériové rozhraní 2,8 palcový TFT LCD dotykový displej ili9341 TFT dotykový panel
Velikost LCD	2,8 palcový TFT LCD displej
Zobrazovací mód	Transmisivní
Řešení	240x320
Obrysový rozměr (mm)	50,00x69,20x3,65
Aktivní oblast (mm)	43,20 x 57,60
Rozteč bodů (mm)	0,18 x 0,18
Směr pohledu	6 hodin
Rozhraní	MCU / RGB / sériové rozhraní, 45 pinů
Driver IC	ILI9341
Jas (Cd / m ²)	280
kontrastní poměr	300: 1
Podsvícení	4 bílé LED paralelně
Napájení podsvícení (Proud / napětí)	60 mA 3,2 V
Dotyková obrazovka	S odporovou dotykovou obrazovkou

- * KWH028Q29-F02 je transmisivní barevný displej s aktivní maticí z tekutých krystalů (LCD).
- * Skládá se z TFT LCD panelu, ovladače IC, FPC, podsvícení, RTP.
- * Je to TFT LCD modul s rozlišením 240x320.
- * K dispozici je podsvícení s různými možnostmi jasu od 250 do 1 500 cd / m².
- * Lze navrhnout a přizpůsobit konkrétní dotykový panel.
- * Vyhovuje směrnici RoHS a REACH.

* Pokud nemůžete najít vhodný, kontaktujte nás a vyžádejte si doporučení.



Specification:

- 2.8 Inch LCD Display
- 240x320 Resolution
- With 37pin MCU Interface
- With Resistive Touch Screen

