

3,0palcový malý displej LCD displej 3palcový displej 3,0 240 * 400 TFT LCD modul s dotykovým panelem



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

Název LCD	3,0palcový malý displej LCD displej 3palcový displej 3,0 240 * 400 TFT LCD modul s dotykovým panelem		
Velikost LCD	3palcový LCD modul	Řešení	240 (RGB) X400 pixelů
Barevná hloubka	65 tis. / 262 tis	kontrastní poměr	250: 1
Obrysová dimenze	45,04 x 77,00 x 3,70 mm	Aktivní plocha (HxV mm)	38,88 x 64,80 mm
Směr pohledu	12 hodin	Rozhraní	8. 8. 16/18 BIT MCU, 40 pinů
Podsvícení	4 LED	Jas	320 cd / m2
Provozní teplota	-20 °C ~ 70 °C	Napájecí proud / napětí podsvícení	60 mA, 3,3 V
Driver IC	ST7793	Dotykový panel	S RTP

* KWH030ST11-F02 je malý transmisivní barevný displej s aktivní maticí z tekutých krystalů (LCD).

* Skládá se z TFT LCD panelu, ovladače IC, FPC, podsvícení, RTP.

* Je to TFT LCD modul s rozlišením 240x400.

* K dispozici je podsvícení s různými možnostmi jasu od 200 do 1 500 cd / m2.


* Lze navrhnout a přizpůsobit konkrétní dotykový panel.

* Vyhovuje směrnici RoHS a REACH.

* Pokud nemůžete najít vhodný, kontaktujte nás a vyžádejte si doporučení.


PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High brightness reaches to 320cd/m²
- With ST7793 IC & 4 White LED
- 40 Pin FPC MCU Interface
- Good resolution with 240x400
- 3.0" TFT LCD module with RTP
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system