

4,3 palce 480x272 Barva TFT LCD zobrazovací modul 4.3inch přizpůsobené obrazovky dotykového panelu kapacitního dotykového panelu



LCD jméno	4,3 palce 480x272 Barva TFT LCD zobrazovací modul 4.3inch přizpůsobené obrazovky dotykového panelu kapacitního dotykového panelu		
Velikost LCD	4,3 palcový LCD modul	Rozlišení	480 (RGB) X272 Rozlišení
Barevná hloubka	16 m	kontrastní poměr	550: 1
Obrys dimenze	115,50x 77,20 x 4,7 mm	Aktivní plocha (HXV MM)	95,04x53,86 mm
Směr sledování	6 hodin	Rozhraní	24 bit RGB, 40 pinů
Podsvícení	7 White LED v seriálu	Jas	250CD/M2
Provozní teplota	-20 °C ~ 70 °C	Prudčí proud podsvícení/napětí	20 mA, 3,3V

* KWH043St43-C04 je přenosový typ barevný aktivní maticový kapalný krystalový displej (LCD).

* Skládá se z panelu LCD TFT, ovladače IC, FPC, podsvícení, CTP.

* Je to 480x272 rozlišení TFT LCD modul.

* K dispozici jsou podsvícení s různými možnostmi jasu od 200 - 1500CD/M2.


* Konkrétní dotykový panel lze navrhnout a přizpůsobit.

* Rohs & Reach Compliant.

* Pokud nemůžete najít vhodnou, kontaktujte nás a získejte doporučení.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 550:1
- With HX8257 IC & 7 White LED
- 40 Pin FPC 24-bit RGB Interface
- Good resoltuion with 480x272
- 4.3" TFT LCD Display Module With CTP
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system