

4,3 palcový barevný LCD TFT modul 480x272 LCD displej s kapacitní dotykovou obrazovkou



PRODUCT INFORMATION


T F T L C D D I S P L A Y L

Název LCD	4,3 palcový barevný LCD TFT modul 480x272 LCD displej s kapacitní dotykovou obrazovkou		
Velikost LCD	4,3 palcový LCD modul	Řešení	Rozlišení 480 (RGB) X272
Barevná hloubka	16 mil	kontrastní poměr	550: 1
Obrysová dimenze	105,5 x 67,20 x 4,3 mm	Aktivní plocha (HxV mm)	95,04 x 53,86 mm
Směr pohledu	6 hodin	Rozhraní	24 BIT RGB, 40 pinů
Podsvícení	7 bílá LED	Jas	250 cd / m2
Provozní teplota	-20 °C ~ 70 °C	Napájecí proud / napětí podsvícení	20 mA, 3,3 V
Podpora s LCD ovladačem			
S kapacitním dotykovým panelem			

- * KWH043ST43-C01 je transmisivní barevný displej s aktivní maticí z tekutých krystalů (LCD).
- * Skládá se z TFT LCD panelu, ovladače IC, FPC, podsvícení, CTP.
- * Jedná se o TFT LCD modul s rozlišením 480x272.
- * K dispozici je podsvícení s různými možnostmi jasu od 200 do 1 500 cd / m2.
- * Lze navrhnout a přizpůsobit konkrétní dotykový panel.
- * Vyhovuje směrnici RoHS a REACH.
- * Pokud nemůžete najít vhodný, kontaktujte nás a vyžádejte si doporučení.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 550:1
- With ST7282 IC & 7 White LED
- 40 Pin FPC RGB Interface
- Good resolution with 480x272
- 4.3" Landscape With Touch Panel
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system