

7 palcový TFT LCD 1024x600 Rozlišení 7 " Průmyslové TFT displej modul



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

LCD Jméno	7 palcový TFT LCD 1024x600 Rozlišení 7 " Průmyslové TFT displej modul		
LCD velikost	7 palcový LCD panel	Řešení	1024 (RGB) Rozlišení X600
Barevná hloubka	16.7m.	kontrastní poměr	600: 1.
Obrys dimenze	164.90x 99.90 x 3,50 mm	Aktivní oblast (HXV mm)	154,21x85,92 mm.
Směr sledování	6 hodin	Rozhraní	24 bit RGB, 50 pin
Podsvícení	21 bílá LED	Jas	350CD / m2.
Provozní teplota	-20 °C ~ 70 °C	Podsvícení napájecí proud / napětí	140mA 9.9v.

* KWh070kq49-f01 je malý transmisivní typ barevně aktivní displej s kapalinovým krystalem matrice (LCD).

* Skládá se z panelu TFT LCD, ovladače IC, FPC, podsvícení.

* Je to 1024x600 rozlišení TFT LCD modul.

* Podsvícení s různými možnostmi jasu z roku 200 - 1500CD / m2 jsou k dispozici.



* Specifický dotykový panel lze navrhnout a přizpůsobit.

* RoHS & REACH kompatibilní.

* Pokud nemůžete najít vhodnou, kontaktujte nás, abyste získali doporučení.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 600:1
- With EK79001HE & EK73215BCGA IC
- 50 Pin FPC RGB Interface
- Good resoltuion with 1024x600
- 7" Widescreen With 16.7M Color Depth
- Support OEM & ODM Service

