


800 * 1280 kapacitní dotykový panel 10,1 palcový TFT IPS MIPI LCD moduly



jméno výrobku	800 * 1280 kapacitní dotykový panel 10,1 palcový TFT IPS MIPI LCD moduly
Velikost LCD	10,1 palcový TFT LCD displej
Zobrazovací mód	IPS
Rozlišení	800x1280
Obrysový rozměr (mm)	149,36 x 235,58 x 4,40
Aktivní oblast (mm)	135,36 x 216,58
Rozteč bodů (mm)	0,1692 x 0,1692
Směr pohledu	Všechno
Rozhraní	Rozhraní MIPI, 40 pinů
Driver IC	ILI9881C
Jas (Cd / m ²)	220
kontrastní poměr	800: 1
Podsvícení	27 bílá LED
Napájení podsvícení (Proud / napětí)	180 mA 9,6 V
Dotyková obrazovka	S kapacitním panelem dotykové obrazovky

* KWH101KQ14-C01 je transmisivní barevný displej s aktivní maticí z tekutých krystalů (LCD).

* Skládá se z TFT LCD panelu, IC ovladače, FPC, podsvícení.

* Je to TFT LCD modul s rozlišením 800 x 1280.

* K dispozici je podsvícení s různými možnostmi jasu od 250 do 1 500 cd / m2.

* Lze navrhnout a přizpůsobit konkrétní dotykový panel.

* Vyhovuje směrnici RoHS a REACH.

* Pokud nemůžete najít vhodný, kontaktujte nás a vyžádejte si doporučení.



Specification:

- ☐ 10.1 Inch LCD Display
- ☐ 800x1280 Resolution
- ☐ With 40pin MIPI Interface
- ☐ With Capacitive Touch Panel

