


800x480 TFT LCD obrazovka 50kolíkový LCD panel 4,3 palcový zobrazovací modul



Název LCD	800x480 TFT LCD obrazovka 50kolíkový LCD panel 4,3 palcový zobrazovací modul		
Velikost LCD	4,3 palcový LCD modul	Řešení	Rozlišení 800 (RGB) X480
Barevná hloubka	16,7 mil	kontrastní poměr	800: 1
Obrysová dimenze	105,45 x 67,20 x 3,00 mm	Aktivní plocha (HxV mm)	95,04 x 53,856 mm
Směr pohledu	Volný pozorovací úhel	Rozhraní	24bitový RGB, 50 pinů
Podsvícení	12 bílých LED	Jas	400 cd / m2
Speciální technologie	typ technologie a-Si Povrchová úprava HC	Napájecí proud / napětí podsvícení	60 mA 3,3 V
Provozní teplota	-20 °C ~ 70 °C	Skladovací teplota	-30 °C ~ 85 °C

* KWH043ST41-F01 je malý transmisivní barevný displej s aktivní maticí z tekutých krystalů (LCD).

* Skládá se z TFT LCD panelu, IC ovladače, FPC, podsvícení.

* Je to TFT LCD modul s rozlišením 800 x 480.

* K dispozici je podsvícení s různými možnostmi jasu od 100 do 1 500 cd / m2.


* Lze navrhnout a přizpůsobit konkrétní dotykový panel.

* Vyhovuje směrnici RoHS a REACH.

* Pokud nemůžete najít vhodný, kontaktujte nás a vyžádejte si doporučení.


PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 800:1
- 12 white LEDs & HC surface treatment
- 50 Pin FPC 24-bit RGB Interface
- Good resoltuion with 800x480
- 4.3" widescreen With a-Si technology
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system