

AAA bateriemi napájený pohybový senzor Wifi ZigBee lidský infračervený senzorový modul Lidské pohybové senzory se zvukovým a světelným alarmem

PIR Sound-Light Alarm

130DB

Infrared detection alarm,
130DB large volume alarm, 4 modes, safety
protection



Jméno	AAA bateriemi napájený pohybový senzor Wifi ZigBee lidský infračervený senzorový modul Lidské pohybové senzory se zvukovým a světelným alarmem
Typ produktu	Inteligentní PIR pohybový senzor se zvukovým a světelným alarmem
Síťový formát	2,4 GHz Wifi / ZigBee 3.0
Hlasitost alarmu	130 dB
Režim alarmu	Akustooptický režim, tichý režim, matný režim, režim blesku
Pohotovostní proud	≤2.0 uA
Pohotovostní doba	12 měsíců
Prákon	AAA*2 baterie (není součástí balení)
Provozní teplota	-10°C~40°C
Provozní pokora	20%~85% RH
Skladovací teplota	-10°C~60 °C
Skladovací pokora	0%~90% RH
Velikost produktu	89mm*36mm*29mm
Vzhledové balení	Smart PIR pohybový senzor *1 / Uživatelská příručka *1 / Oboustranná páska *1 v bílém kartonovém neutrálním balení

• **Inteligentní PIR pohybový senzor Produktový manuál**

Nastavení přístupu:

Poznámka:

Před přidáním tohoto ZigBee PIR senzoru přidejte bránu ZigBee.

Pokud zvolíte Wifi PIR Sensor, můžete přidat senzor přímo bez brány ZigBee.

• Nainstalujte do zařízení baterii AAA*2 (není součástí dodávky) a ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k síti 2,4G WIFI.

• Vstupte do režimu distribuční sítě nebo stiskněte resetovací tlačítko (resetovací tlačítko je na zadní straně produktu) pomocí kolíku na déle než 8 sekund a indikátor zařízení bude blikat, abyste vstoupili do režimu distribuční sítě. Po úspěšném dokončení distribuční sítě indikátor distribuční sítě zhasne.

Verze ZigBee PIR senzor Další nastavení:

• Otevřete aplikaci, klikněte na bránu a přidejte pod bránu vedlejší zařízení. Ujistěte se, že systém po zablikání kontrolky automaticky vyhledá zařízení. Po jedné minutě může systém automaticky přidat zařízení.

Verze Wifi PIR senzor Další nastavení:

• Otevřete aplikaci a klikněte na „Přidat zařízení“. Ujistěte se, že systém po zablikání kontrolky automaticky vyhledá zařízení. Po jedné minutě může systém automaticky přidat zařízení.

• **Vlastnosti:**

S hlasitým alarmem 130 dB.

S LED světelným alarmem, blikáním červeného a modrého světla.

Infračervená detekce.

S tlačítkem Reset. (Klikněte na budík; Dvojitým kliknutím zvuk zrušíte; Stisknutím a podržením po dobu 8 sekund resetujete.)

• **Podpora nastavení v aplikaci:**

Podpora nastavení hlasitosti budíku;

Podpora nastavení doby trvání alarmu;

Podpora nastavení citlivosti PIR;

Podpora nastavení zvukového alarmu, ať už je otevřený nebo zavřený;

Podpora nastavení světelného alarmu, ať už je otevřený nebo zavřený;

Podpora push oznámení, alarm nebo normální;

Podpora prohlížení záznamů alarmů;

Podpora propojení scén;

Podpora alarmu nízké spotřeby;

Podporujte sdílení zařízení s rodinou;

• **Zajištění kvality lidského pohybového senzoru ZigBee**

Při běžném používání uživateli poskytuje výrobce bezplatnou roční výměnu za kvalitu produktu.

Na následující podmínky se záruka nevztahuje:

- Škody způsobené vnějšími faktory, jako je umělé poškození nebo přítok vody;
- Uživatel si výrobek sám rozebere nebo namontuje (s výjimkou demontáže a montáže panelu);
- Ztráty nad rámec technických parametrů tohoto výrobku v důsledku vyšší moci, jako je zemětřesení nebo požár;
- Instalace, zapojení a použití není v souladu s manuálem;
- Nad rámec parametrů a scénářů produktu.

High-Pitched Alarm

130DB 



When an anomaly is found, the infrared acousto-visual alarm emits a 130DB large volume alarm, and the red and blue lights alternately flash



4 ALARM MODES



Low Power Consumption

When the battery is too low, the APP pushes a low battery reminder notification

*Shipped without batteries




Mobile APP control

24-hour remote monitoring, Knowing the situation at home through the mobile APP allows you to really travel with confidence



Alarm Information Push Switch

Turn on this switch, trigger the sensor in the disarmed state, there will be a push message; Closed without



Multi-Device Linkage

In the home, multiple sensors are installed in different locations, such as doors, kitchens, bedrooms, etc., through the connection with other smart home devices, smart life can follow you where you go



WiFi model requires 2.4G WiFi connection

ZigBee models require a Tuya gateway

Family Sharing Control

Main account has the exclusive permissions,one click to share the permissions with the whole family. let the family enjoy the fun of smart life!





Product Specification

INTELLIGENT SECURITY PROTECTION

Wireless Type :	2.4G Wi-Fi / Zigbee3.0
Alarm volume:	130DB
Standby current:	<20uA
Battery:	AAA*2
Operating Temperature:	-10 Celsius - 40 Celsius (14degF-104degF)
Operating Humidity:	20% - 85%
Storage Temperature:	-10 Celsius -60 Celsius (14degF-140degF)
Storage Humidity:	0% - 90%
Standby time:	12 months