


# Kapacitní LCD 4palcový 480 \* 480 čtvercový displej 4 palcový IPS TFT LCD dotykový displej



<b>jméno výrobku</b>	<b>Kapacitní LCD 4palcový 480 * 480 čtvercový displej 4 palcový IPS TFT LCD dotykový displej</b>
Velikost LCD	4palcový TFT LCD displejový modul
Zobrazovací mód	IPS
Řešení	480x480
Obrysový rozměr (mm)	84,00x84,00x3,10
Aktivní oblast (mm)	71,86 x 70,18
Rozteč bodů (mm)	0,50 x 0,50
Směr pohledu	Všechno
Rozhraní	Rozhraní RGB / SPI, 40 pinů
Typ technologie	a-Si TFT
Jas (Cd / m <sup>2</sup> )	400
kontrastní poměr	900: 1
Podsvícení	8 bílá LED
Napájení podsvícení (Proud / napětí)	40mA 12,8V
Dotyková obrazovka	S kapacitním dotykovým panelem

- \* KKWH040ZX07-C01 je transmisivní barevný aktivní displej s tekutými krystaly (LCD).
- \* Skládá se z TFT LCD panelu, ovladače IC, FPC, podsvícení, CTP.
- \* Je to TFT LCD modul s rozlišením 480x480.
- \* K dispozici je podsvícení s různými možnostmi jasu od 250 do 1 500 cd / m<sup>2</sup>.
- \* Lze navrhnout a přizpůsobit konkrétní dotykový panel.
- \* Vyhovuje směrnici RoHS a REACH.

\* Pokud nemůžete najít vhodný, kontaktujte nás a vyžádejte si doporučení.



### **Specification:**

- 4 Inch LCD Display
- 480x480 Resolution
- With 40pin SPI RGB Interface
- With Capacitive Touch Panel

