

IPS TFT LCD displej 5 palcový LCD displej Modul zobrazovacího panelu 5,0 palcový kapacitní dotykový panel s rozhraním I2C



jméno výrobku	IPS TFT LCD displej 5 palcový LCD displej Modul zobrazovacího panelu 5,0 palcový kapacitní dotykový panel s rozhraním I2C
Velikost LCD	5 palcový TFT LCD displej
Zobrazovací mód	IPS
Rozlišení	480x854
Obrysový rozměr (mm)	80,70x141,84x3,67
Aktivní oblast (mm)	62,06x110,42
Rozteč bodů (mm)	0,1293 x 0,1293
Směr pohledu	Všechno
Rozhraní	Rozhraní RGB, 45 pinů
Barevná hloubka	16 mil
Jas (Cd / m ²)	400
kontrastní poměr	800: 1
Podsvícení	12 bílá LED
Napájení podsvícení (Proud / napětí)	40mA 19,2V
Dotyková obrazovka	S kapacitním panelem dotykové obrazovky

* KWH050ST20-C02 je transmisivní barevný displej s aktivní maticí z tekutých krystalů (LCD).

* Skládá se z TFT LCD panelu, ovladače IC, FPC, podsvícení, CTP.


* Jedná se o TFT LCD modul s rozlišením 480x854.

* K dispozici je podsvícení s různými možnostmi jasu od 250 do 1 500 cd / m².

* Lze navrhnout a přizpůsobit konkrétní dotykový panel.

* Vyhovuje směrnici RoHS a REACH.

* Pokud nemůžete najít vhodný, kontaktujte nás a vyžádejte si doporučení.



Specification:

5 Inch LCD Display

480x854 Resolution

With 45pin RGB Interface

All Viewing Direction

