

OCA Lepení 320x240 IPS LCD TFT Dotyková obrazovka Displej Výrobce 3.5 palce TFT LCD modul



jméno výrobku	RGB TFT LCD obrazovka 320 * 240 3,5 palce TFT panel
LCD velikost	3,5 palce TFT LCD displej modul
Zobrazovací mód	IPS.
Řešení	320x240.
Rozměr osnovy (mm)	77.00x64.25x4.50.
Aktivní oblast (mm)	70.08x52.56.
Dot hřiště (mm)	0.219x0.219.
Směr sledování	Všechno
Rozhraní	24 bitů RGB rozhraní, 54 pin
Ovladač ic.	Hx8238d.
Jas (CD / m ²)	350.
kontrastní poměr	800: 1.
Podsvícení	6 bílá LED
Podsvícení napájení (Proud / napětí)	20mA 19.2v.
Dotyková obrazovka	S kapacitním dotykovým panelem

- * KWh035st50-C01 je přenosný typ typu aktivního krystalu typu matrice (LCD).
 - * Skládá se z displeje TFT LCD, ovladače IC, FPC, podsvícení, kapacitního dotykového panelu.
 - * Je to 320x240 rozlišení IPS TFT LCD modul.
 - * Vysoký jas, úplný úhel pohledu, dotykové obrazovky a zobrazení obrazovky Stejná velikost, krásná a univerzální, oca lepení.
- 3,5 palce TFT LCD modul, 350CD / m², 320 * 240 rozlišení, 24 bitové rozhraní RGB, široce


používané ve vojenském průmyslu, zabezpečení, audio audio a video, lékařské, Zrcadlové zrcadlo, průmyslové ovládání zařízení, inteligentní domov, video zvonek, budova Reklama výtahu, SIP telefony, zdravotnické potřeby, moduly sériového portu, ruční PDA, herní konzole, internet věcí, domácí spotřebiče a další pole.

* Podsvícení s různými možnostmi jasů od 250 - 1500CD / m² jsou k dispozici.

* Specifický dotykový panel lze navrhnout a přizpůsobit.

* RoHS & REACH kompatibilní.

* Pokud nemůžete najít vhodnou, kontaktujte nás, abyste získali doporučení.



Specification:

3.5 Inch 320x240 LCD Display

With Capacitive Touch Panel

54pin 24bit RGB Interface

OCA Bonding

