


RGB rozhraní 3,5 palce LCD modul 320x480 Displej TFTLCD 3.5inch LCD panel s rozhraním MCU



jméno výrobku	RGB rozhraní 3,5 palce LCD modul 320x480 Displej TFTLCD 3.5inch LCD panel s rozhraním MCU
LCD velikost	3,2 palce TFT LCD displej modul
Zobrazovací mód	Přenosný
Řešení	320x240.
Rozměr osnovy (mm)	55.04x84.71x2.30.
Aktivní oblast (mm)	48.96x73.44.
Dot hřiště (mm)	0.153x0.153.
Směr sledování	12 hodin
Rozhraní	8/9 bit MCU a 1/18/24 bitové rozhraní RGB, 51 pin
Ovladač ic.	Ili9488.
Jas (CD / m ²)	300.
kontrastní poměr	500: 1.
Podsvícení	6 bílá LED v seriálu
Podsvícení napájení (Proud / napětí)	20mA 19.2v.
Dotyková obrazovka	Bez

- * KWh035st44-f01 je barevný displej typu transmisivní typu tekutého krystalu (LCD).
- * Skládá se z panelu TFT LCD, ovladače IC, FPC, podsvícení.
- * Je to 320x240 rozlišení TFT LCD modul.
- * Podsvícení s různým možností jasu od 250 - 1500CD / m2 jsou k dispozici.
- * Specifický dotykový panel lze navrhnout a přizpůsobit.
- * RoHS & REACH kompatibilní.

* Pokud nemůžete najít vhodnou, kontaktujte nás, abyste získali doporučení.



Specification:

- 3.5 Inch LCD Display
- 320x240 Resolution
- 51pin MCU RGB Interface
- With ILI9488 Driver IC

