

STN LCD Displej Výrobci LCD 16PIN 8x2 8 X 2 LCD MODUL



Specifikace produktu							
LCD jméno		STN LCD Displej Výrobci LCD 16PIN 8x2 8 X 2 LCD MODUL					
Formát zobrazení		8 Character*2 řádek					
Velikost modulu		58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm					
Zobrazit oblast		38,0 mm × 16,0 mm					
Velikost postavy		3,29 mm × 6,18 mm					
Pitch charakteru		3,89 mm × 6,62 mm					
IC		AIP31066 nebo EQV (Default English /Japan Pfont)					
Rozhraní		Povoleno 16 pinů, 4bitového nebo 8bitového rozhraní 6800 MPU					
Metoda jízdy		1/16 povinnost, 1/5 zaujatoost					
Směr sledování		6 hodin					
Provozní teplota		-20 °C ~ +70 °C					
Teplota skladování		-30 °C ~+80 °C					
Režim LCD typu různých typu řady pro vás si můžete vybrat							
Ne.		Číslo dílu	Typ LCD	Barva podsvícení	Barva fontu	Barva pozadí	Napětí
1		WC0802B2SBYGB-A1	STN Y-G Pozitivní	Žlutá zelená barva	Černá barva	Žlutá zelená barva	5V
2		WC0802B2SBYGB-A2	STN Y-G Pozitivní	Žlutá zelená barva	Černá barva	Žlutá zelená barva	3,3V
3		WC0802B2SKWGB-A1	STN Grey Pozitivní	Bílá barva	Černá barva	Šedá barva	5V
4		WC0802B2SKWGB-A2	STN Grey Pozitivní	Bílá barva	Černá barva	Šedá barva	3,3V
5		WC0802B2SGWGB-A1	STN negativní modrá	Bílá barva	Bílá barva	Modrá barva	5V
6		WC0802B2SGWGB-A2	STN negativní modrá	Bílá barva	Bílá barva	Modrá barva	3,3V









