

Modul dotykového panelu LCD 800x480 Rozlišení 5 palcový průmyslový LCD displej



jméno výrobku	Modul dotykového panelu LCD 800x480 Rozlišení 5 palcový průmyslový LCD displej
Velikost LCD	5 palcový TFT LCD displej
Zobrazovací mód	Transmisivní
Rozlišení	800 x 480
Obrysový rozměr (mm)	120,90x75,95x4,20
Aktivní oblast (mm)	108,00 x 64,80
Rozteč bodů (mm)	0,135 x 0,135
Směr pohledu	6 hodin
Rozhraní	RGB rozhraní, 40 pinů
Barevná hloubka	16,7 mil
Jas (Cd / m ²)	220
kontrastní poměr	350: 1
Podsvícení	12 bílá LED
Napájení podsvícení (Proud / napětí)	40mA 19,2V
Dotyková obrazovka	S odporovou dotykovou obrazovkou

* KWH050ST19-F02 V.1 je transmisivní barevný displej s aktivní maticí z tekutých krystalů (LCD).

* Skládá se z TFT LCD panelu, ovladače IC, FPC, podsvícení, RTP.


* Je to TFT LCD modul s rozlišením 800 x 480.

* K dispozici je podsvícení s různými možnostmi jasu od 250 do 1 500 cd / m².

* Lze navrhnout a přizpůsobit konkrétní dotykový panel.

* Vyhovuje směrnici RoHS a REACH.

* Pokud nemůžete najít vhodný, kontaktujte nás a vyžádejte si doporučení.



Specification:

- 5 Inch LCD Display
- 800x480 Resolution
- With 40pin RGB Interface
- With Resistive Touch Screen

