


Inteligentní senzor úniku vody ZigBee senzory úniku vody Senzor vodního alarmu

Zigbee Water Leakage Sensor



Works with Tuya Zigbee Gateway



Specifikace produktu	
Jméno	Inteligentní senzor úniku vody ZigBee senzory úniku vody Senzor vodního alarmu
Typ produktu	Senzor úniku vody ZigBee
Síťový formát / Bezdrátový protokol	ZigBee
Pracovní frekvence Wifi	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Bezdrátový standard ZigBee	ZigBee 802.15.4
Materiál bytlení	ABS
Vodotěsný	IP68
Provozní teplota	-10°C-55°C
Pracovní vlhkost	10%-90% RH (bez kondenzace)
Scénáře použití	Vnitřní, toaleta, ložnice, kuchyně, sklad, strojovna atd.
Ovládání APP	Chytrý život / Tuya Smart
Nízký indikace napětí	≤2.4V
Kidový proud	≤40 uA
Příkon	2 * baterie AAA (není součástí balení)
Pohotovostní doba	3 roky
Délka drátu	1 metr
Velikost produktu	* 20 mm
Balení v ceně	Snímač úniku vody ZigBee *1 / Uživatelská příručka *1 v bílém kartonovém neutrálním balení

• Produktový manuál snímače úniku vody ZigBee

The **ZigBee chytrý senzor úniku vody** dokáže detekovat hladiny vody a úniky v reálném čase prostřednictvím **ZigBee**. Po přidání senzoru zaplavení vodou do vaší APP „Smart Life“ a také nové ZigBee Gateway pod 2,4 GHz Wifi můžete na váš mobilní telefon obdržet upozornění „Smart Life“ APP, jakmile dojde k abnormalitě, což zajistí, že jste schopni včas podniknout kroky k minimalizaci potenciálních škod a v kombinaci s dalšími zařízeními implementovat chytrou domácí scénu.

Nastavení přístupu:

Poznámka: Před přidáním tohoto zařízení přidejte inteligentní bránu ZigBee.

Ujistěte se, že je produkt Water Leak Sensor v efektivním pokrytí sítě inteligentních bran Zigbee, aby bylo zajištěno efektivní spojení mezi produktem a sítí chytrého uzlu Zigbee.

Kroky nastavení přístupu k síti:

- Nainstalujte baterii do zařízení úspěšně a ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k 2,4 GHz Wifi síti a že byla úspěšně přidána chytrá brána.
- Stáhněte a otevřete aplikaci „Smart Life“, na stránce „Smart Gateway“ klikněte na tlačítko „Přidat dílčí zařízení“ a vyberte „Snímač úniku vody“.
- Klikněte na ikonu Detektor úniku vody a vstupte do rozhraní. Vyjměte sondu, rozhraní bude mít upozornění: Nebyla zjištěna žádná voda.
- Klikněte na ikonu Detektor úniku vody a vstupte do rozhraní. Vložte sondu do vody, rozhraní bude mít upozornění: Upozornění, voda detekována.

Vlastnosti:

- Monitorování a alarm v reálném čase.
- Snadná instalace. (Stačí opravit snímač úniku vody poblíž zdroje vody a použít jej)
- Citlivá a rychlá detekce. (Je vybaven vysoce citlivým senzorem, který dokáže rychle detekovat hladinu vody a únik vody a včas odeslat upozornění, abyste mohli rychle reagovat)
- Detekce hladiny vody a detekce úniku vody.
- Dlouhá pohotovostní doba. (S nízkou spotřebou energie)
- Chytré řízení. (Můžete nastavit práh alarmu, časovač a další inteligentní funkce, aby byl váš život inteligentnější a pohodlnější.)

Working Principle

When the two feet of the detector was immersed by the water, the alert notifications will be pushed to your phone, be aware of water overflowing in time, reducing flooding risk.



WATER LEAKAGE DETECT

When the sensor touches to the water ,it will trigger and get notifications via app



REAL-TIME ALARM QUERY

APP to view alarm records at any time



No installation required

The water immersion sensor can be placed and used at will according to requirements;
the hidden key design is integrated with the appearance structure, practical and beautiful,
and quietly guards every inch of the circle.



Washroom



Bedroom



Warehouse



Machine room










① Firstly:

Open TUYA Smart App,
and add device; Choose
security sensor, click Alarm



② Secondly

Choose the security
sensor and move
to next




③ Thirdly

In the automatic WiFi connection mode, the indicator light flashes quickly.




④ Fourthly

Enter the WiFi password and wait till WIFI connection done



⑤ Fifthly

Click Water Leakage Detector icon, and enter into the interface. Take out the probe, the interface will have notification: No water.



⑥ Sixth

Click Water Leakage Detector icon, put the probe into water, the interface will have notification: Have water

Specifications

Battery	AAA Battery (Not included)
Standby Time	3 years
Operating Temperature	-10℃-55℃
Working Humidity	10%-90%RH (Non-condensing)
Wireless Standard	WIFI802.11 b/g/n Zigbee802.15.4
Housing Material	ABS
APP Control	Smart Life / Tuya Smart
Dimension	70 * 25 * 20mm
Wire Length	1m