2,4 Zoll 240x320 IPS TFT LCD-Modul mit 37 Pin

PRODUCT INFORMATION

TFT LCD DISPLAY

LCD-Name	2,4 Zoll 240x320 IPS TFT LCD-Modul mit 37 Pin		
Art	2,4-Zoll-LCD-Modul	**Auflösung**	240 (RGB) X320 Pixel
Reaktionszeit (ms)	35	**Co2.4 Zoll 240x320 IPS TFT LCD Modul mit 37 Pinntrast Ratio**	800: 1
Umrissbemaßung	42,72 x 60,26 x 2,50 mm	**Aktive Fläche (HxV mm)**	36,72 x 48,96 mm
Blickrichtung	Kostenlos	**Schnittstelle**	16 Bit MCU, 37 Pin
Hintergrundbeleuchtung	4 LED	**Helligkeit**	200 cd / m²
Betriebstemperatur	-20 ~ 70 ~	**Strom / Spannung der Hintergrundbeleuchtung**	60 mA, 3,3 V.

* KWH024Q16-F01 ist eine kleine Farbaktivmatrix-Flüssigkristallanzeige (LCD) vom Typ Transmissive.
* Es besteht aus einem TFT-LCD-Panel, einem Treiber-IC, einer FPC und einer Hintergrundbeleuchtung.
* Es handelt sich um ein TFT-LCD-Modul mit einer Auflösung von 240 x 320.
* Hintergrundbeleuchtung mit verschiedenen Helligkeitsoptionen von 200 - 1500 cd / m2 ist verfügbar.
* Spezifisches Touchpanel kann entworfen und angepasst werden.
* RoHS & REACH-konform.
* Wenn Sie keine passende finden, kontaktieren Sie uns, um eine Empfehlung zu erhalten.

KWH024Q16-F01 ist ein 2,4-Zoll-240x320-IPS-TFT-LCD-Modul mit ILI9341-Treiber ic, das eine 16-Bit-MCU-Schnittstelle unterstützt.
Es ist ein Porträt-Anzeigetyp. Und es wird häufig für kleine Mobiltelefone, Handheld-Terminals, MP3-PMP- und Instrumentenanzeigen usw. verwendet.
Wenn Sie ein 2,4-Zoll-LCD-Display kaufen müssen, können Sie sich gerne an uns wenden.



APPLICATION

TFT LCD DISPLAY

01 Civilian equipment

02 Office tools

03 Traffic instrument

04 Mini screen

05 Medical and beauty equipment

06 Smart device

07 Automation

08 Control system