

2,4 Zoll 240x320 IPS TFT LCD-Modul mit 37 Pin



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

LCD-Name	2,4 Zoll 240x320 IPS TFT LCD-Modul mit 37 Pin		
Art	2,4-Zoll-LCD-Modul	Auflösung	240 (RGB) X320 Pixel
Reaktionszeit (ms)	35	Co2.4 Zoll 240x320 IPS TFT LCD Modul mit 37 Pintrast Ratio	800: 1
Umrissbemaßung	42,72 x 60,26 x 2,50 mm	Aktive Fläche (HxV mm)	36,72 x 48,96 mm
Blickrichtung	Kostenlos	Schnittstelle	16 Bit MCU, 37 Pin
Hintergrundbeleuchtung	4 LED	Helligkeit	200 cd / m ²
Betriebstemperatur	-20 ~ 70 ~	Strom / Spannung der Hintergrundbeleuchtung	60 mA, 3,3 V.

* KWH024Q16-F01 ist eine kleine Farbaktivmatrix-Flüssigkristallanzeige (LCD) vom Typ Transmissive.

* Es besteht aus einem TFT-LCD-Panel, einem Treiber-IC, einer FPC und einer Hintergrundbeleuchtung.

* Es handelt sich um ein TFT-LCD-Modul mit einer Auflösung von 240 x 320.

* Hintergrundbeleuchtung mit verschiedenen Helligkeitsoptionen von 200 - 1500 cd / m² ist verfügbar.

* Spezifisches Touchpanel kann entworfen und angepasst werden.

* RoHS & REACH-konform.

* Wenn Sie keine passende finden, kontaktieren Sie uns, um eine Empfehlung zu erhalten.


KWH024Q16-F01 ist ein 2,4-Zoll-240x320-IPS-TFT-LCD-Modul mit ILI9341-Treiber ic, das eine 16-Bit-MCU-Schnittstelle unterstützt.

Es ist ein Porträt-Anzeigetyp. Und es wird häufig für kleine Mobiltelefone, Handheld-Terminals, MP3-PMP- und Instrumentenanzeigen usw. verwendet.

Wenn Sie ein 2,4-Zoll-LCD-Display kaufen müssen, können Sie sich gerne an uns wenden.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 800:1
- With ILI9341 IC & 4 White LED
- 37 Pin FPC 16-bit MCU Interface
- Good resolutuion with 240x320
- 2.4" TFT LCD module with free viewing direction
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system