

# 3,0-Zoll-LCD-Display mit kleinem Bildschirm 3-Zoll-Bildschirm 3,0 240 \* 400 TFT-LCD-Modul mit Touchpanel



## PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

<b>LCD-Name</b>	3,0-Zoll-LCD-Display mit kleinem Bildschirm 3-Zoll-Bildschirm 3,0 240 * 400 TFT-LCD-Modul mit Touchpanel		
<b>LCD-Größe</b>	3 Zoll LCD-Modul	<b>Auflösung</b>	240 (RGB) x 400 Pixel
<b>Farbtiefe</b>	65K / 262K	<b>Kontrastverhältnis</b>	250: 1
<b>Umrissbemaßung</b>	45,04 x 77,00 x 3,70 mm	<b>Aktive Fläche (HxV mm)</b>	38,88 x 64,80 mm
<b>Blickrichtung</b>	12 Uhr	<b>Schnittstelle</b>	8/9/16/18 BIT MCU, 40 Pin
<b>Hintergrundbeleuchtung</b>	4 LED	<b>Helligkeit</b>	320 cd / m <sup>2</sup>
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 ~ 70 ~	<b>Strom / Spannung der Hintergrundbeleuchtung</b>	60 mA, 3,3 V.
<b>Treiber-IC</b>	ST7793	<b>Touch-Panel</b>	Mit RTP

\* KWH030ST11-F02 ist eine kleine Farbaktivmatrix-Flüssigkristallanzeige (LCD) vom Typ Transmissive.

\* Es besteht aus einem TFT-LCD-Panel, einem Treiber-IC, einer FPC, einer Hintergrundbeleuchtung und einem RTP.

\* Es handelt sich um ein TFT-LCD-Modul mit einer Auflösung von 240 x 400.

\* Hintergrundbeleuchtung mit verschiedenen Helligkeitsoptionen von 200 - 1500 cd / m<sup>2</sup> ist verfügbar.


\* Spezifisches Touchpanel kann entworfen und angepasst werden.

\* RoHS & REACH-konform.

\* Wenn Sie keine passende finden, kontaktieren Sie uns, um eine Empfehlung zu erhalten.

## PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

## PRODUCT DETAILS



- High brightness reaches to 320cd/m<sup>2</sup>
- With ST7793 IC & 4 White LED
- 40 Pin FPC MCU Interface
- Good resoltuion with 240x400
- 3.0" TFT LCD module with RTP
- Support OEM & ODM Service

# APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system