

480x272 TFT-Bildschirmanzeige 4,3-Zoll-LCD-Modul mit 40-poliger HDMI-LCD-Anschluss-Treiberplatine



PRODUCT INFORMATION


T F T L C D D I S P L A Y L


LCD-Name	480x272 TFT-Bildschirmanzeige 4,3-Zoll-LCD-Modul mit 40-poliger HDMI-LCD-Anschluss-Treiberplatine		
LCD-Größe	4,3-Zoll-LCD-Modul	Auflösung	480 (RGB) X272 Auflösung
Farbtiefe	16M	Kontrastverhältnis	500: 1
Umrissbemaßung	105,5 x 67,20 x 3,0 mm	Aktive Fläche (HxV mm)	95,04 x 53,86 mm
Blickrichtung	6 Uhr	Schnittstelle	24 BIT RGB, 40 Pin
Hintergrundbeleuchtung	7 weiße LED	Helligkeit	300 cd / m ²
Betriebstemperatur	-20 ~ 70 ~	Strom / Spannung der Hintergrundbeleuchtung	20 mA, 3,3 V.
Unterstützung mit HDMI LCD-Treiberplatine			

- * KWH043ST43-F01 ist eine durchlässige Farbaktivmatrix-Flüssigkristallanzeige (LCD).
- * Es besteht aus einem TFT-LCD-Panel, einem Treiber-IC, einer FPC und einer Hintergrundbeleuchtung.
- * Es handelt sich um ein TFT-LCD-Modul mit einer Auflösung von 480 x 272.
- * Hintergrundbeleuchtung mit verschiedenen Helligkeitsoptionen von 200 - 1500 cd / m² ist verfügbar.
- * Spezifisches Touchpanel kann entworfen und angepasst werden.
- * RoHS & REACH-konform.
- * Wenn Sie keine passende finden, kontaktieren Sie uns, um eine Empfehlung zu erhalten.

PRODUCT DISPLAY


TFT LCD DISPLAY





T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 500:1
- With ST7282 IC & 7 White LED
- 40 Pin FPC RGB Interface
- Good resolution with 480x272
- 4.3" Landscape With 16M Color Depth
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

T F T L C D D I S P L A Y



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system