

7-Zoll-LCD-Bildschirmanzeige Hohe Helligkeit Sonnenlicht lesbar 800nits TFT 7.0 " LCD-Panel mit 800 * 480 Auflösung



PRODUCT INFORMATION


T F T L C D D I S P L A Y

LCD-Name	7-Zoll-LCD-Bildschirmanzeige Hohe Helligkeit Sonnenlicht lesbar 800nits TFT 7.0 " LCD-Panel mit 800 * 480 Auflösung		
LCD-Größe	7-Zoll-LCD-Modul	Auflösung	800 (RGB) X480 Auflösung
Farbtiefe	16,7m	Kontrastverhältnis	500: 1.
Entwurfsdimension	164.90x 100.00 x 5,5 mm	Active Area (HXV mm)	154.08x85.92mm
Ansichtrichtung	12 Uhr	Schnittstelle	Digital, 24 Bit RGB, 50 Pin
Hintergrundbeleuchtung	27 weiße LED	Helligkeit	800cd / m2.
Betriebs-Temperatur	-20 ~ 70 °C	Hintergrundbeleuchtung Versorgungstrom / Spannung	180mA 9,6V.
Anti-Blendung Oberflächenbehandlung und A-SI-TFT-Anzeigeelement			
Bewerbung für Automobilprodukte, medizinische Behandlung, Instrumentengerät und andere elektronische Produkte			

- * KWh070KQ38-F05 V.1 ist eine farbe aktive Matrix-Flüssigkristallanzeige (LCD) von disgassiver Typ (LCD).
- * Es besteht aus einem TFT-LCD-Panel, Treiber-IC, FPC, Hintergrundbeleuchtung.
- * Es ist 800x480 Resolution-TFT-LCD-Modul.
- * Hintergrundbeleuchtung mit unterschiedlichen Helligkeitsoptionen von 200 - 1500cd / m2 sind verfügbar.
- * Spezifisches Touchpanel kann gestaltet und angepasst werden.
- * RoHS & REACH-konform.
- * Wenn Sie keinen passenden finden, kontaktieren Sie uns, um eine Empfehlung zu erhalten.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High brightness reaches to 800cd/m²
- Anti- Glare surface treatment & a-si TFT
- 50 Pin FPC 24 BIT RGB Interface
- Good resoltuion with 800x480
- 7" TFT LCD With 12 O'clock viewing angle
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system