

Billig 1024x600 LCD-Modul 30-Pin-TFT-LCD-Anzeige 7-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm mit MIPI-DSI-Schnittstelle



PRODUCT INFORMATION


T F T L C D D I S P L A Y

LCD-Name	Billig 1024x600 LCD-Modul 30-Pin-TFT-LCD-Anzeige 7-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm mit MIPI-DSI-Schnittstelle		
LCD-Größe	7 Zoll IPS-LCD-Modul	Auflösung	1024 (RGB) X600 Auflösung
Farbtiefe	16,7m	Kontrastverhältnis	800: 1.
Entwurfsdimension	163.64x 97,11 x 2,60mm	Active Area (HXV mm)	154.21x85.92mm.
Ansichtrichtung	ALLE	Schnittstelle	MIPI, LVDS, 30 Pin
Hintergrundbeleuchtung	27 weiße LED in seriell / parallel	Helligkeit	400cd / m2.
Betriebstemperatur	-20 °C ~ 70 °C	Hintergrundbeleuchtung Versorgungsstrom / Spannung	170 mA 9.3V.

- * KWH070KQ40-F07 ist eine dismissive Farb-Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeige (LCD).
- * Es besteht aus einem TFT-LCD-Panel, Treiber-IC, FPC, Hintergrundbeleuchtung.
- * Es ist 1024x600 Auflösungs-TFT-LCD-Modul.
- * Hintergrundbeleuchtung mit unterschiedlichen Helligkeitsoptionen von 200 - 1500cd / m2 sind verfügbar.
- * Spezifisches Touchpanel kann gestaltet und angepasst werden.
- * RoHS & REACH-konform.
- * Wenn Sie keinen passenden finden, kontaktieren Sie uns, um eine Empfehlung zu erhalten.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 800:1
- With EK79007AD & EK73215B IC & 27 White LED
- 30 Pin FPC MIPI & LVDS Interface
- Good resoltuion with 1024x600
- 7" Widescreen With 16.7M Color Depth
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system