

# OCA Bonding 320x240 IPS LCD TFT

## Touchscreenanzeige Hersteller 3,5 Zoll TFT-LCD-Modul



Produktname	RGB TFT LCD-Bildschirm 320 * 240 3,5 Zoll TFT-Panel
LCD-Größe	3,5-Zoll-TFT-LCD-Anzeigemodul
Anzeigemodus	Ips.
Auflösung	320x240.
Umrissmaß (mm)	77.00x64.25x4.50.
Aktiver Bereich (mm)	70.08x52.56.
DOT-PITCH. (mm)	0,219x0.219.
Ansichtrichtung	Alle
Schnittstelle	24 Bit RGB-Schnittstelle, 54 Pin
Fahrer-Ic.	HX8238D.
Helligkeit (cd / m <sup>2</sup> )	350.
Kontrastverhältnis	800: 1.
Hintergrundbeleuchtung	6 weiße LED
Hintergrundbeleuchtung (Strom Spannung)	20mA 19.2V.
Touch-Screen	Mit kapazitivem Touchpanel


\* KWH035St50-C01 ist eine farbe aktive Matrix-Flüssigkristallanzeige des Typs (LCD).

\* Es besteht aus einem TFT-LCD-Display, Treiber-IC, FPC, Hintergrundbeleuchtung, kapazitivem Touchpanel.

\* Es ist 320x240 Auflösung IPS TFT-LCD-Modul.

\* Hohe Helligkeit, Vollsichtwinkel, Touchscreen und Anzeigebildschirm die gleiche Größe, schöne und vielseitige, OCA-Bindung.

- \* 3,5-Zoll-TFT-LCD-Modul, 350cd / m<sup>2</sup>, 320 \* 240 Auflösung, 24-Bit-RGB-Schnittstelle, weit verbreitet in Militärindustrie, Sicherheit, Auto Audio und Video, Medizin, Rückspiegel, Industriesteuergeräte, Smart Home, Video-Türklingel, Gebäude Aufzugswerbung, SIP-Telefone, medizinische Geräte, serielle Anschluss-Anzeigemodule, Handheld-PDAs, Game-Konsolen, Internet von Dingen, Haushaltsgeräten und anderen Feldern.
- \* Hintergrundbeleuchtung mit unterschiedlichen Helligkeitsoptionen von 250 - 1500cd / m<sup>2</sup> sind verfügbar.
- \* Spezifisches Touchpanel kann gestaltet und angepasst werden.
- \* RoHS & REACH-konform.
- \* Wenn Sie keinen passenden finden, kontaktieren Sie uns, um eine Empfehlung zu erhalten.



### Specification:

- 3.5 Inch 320x240 LCD Display
- With Capacitive Touch Panel
- 54pin 24bit RGB Interface
- OCA Bonding

