

Smart Home Pir Sensor Menschlicher Detektor Tuya Zigbee Menschlicher Infrarotsensor



ZigBee human motion sensor



Produktspezifikation	
Name	Smart Home Pir Sensor Menschlicher Detektor Tuya Zigbee Menschlicher Infrarotsensor
Produkttyp	ZigBee-Bewegungssensor für Menschen
Networking-Formular	ZigBee 3.0, Mesh
Erkennung	120°
Distanz	< 5M
Leistungsaufnahme	CR2450-Knopfbatterie (1,5 Jahre, 10 Mal pro Tag)
Arbeitstemperatur	-10°C-45°C
Produktgröße	33mm * 27mm
Aussehen der Verpackung	Neutrale Verpackung aus weißem Karton

• Produkthandbuch für den ZigBee-Bewegungssensor

Zugriffseinstellungen:

Hinweis: Fügen Sie das intelligente ZigBee-Gateway hinzu, bevor Sie dieses Gerät hinzufügen.

- Setzen Sie den Akku in das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon mit dem Netzwerk verbunden ist.

- Beim ersten Einschalten wird automatisch in den Verteilungsnetzwerkmodus gewechselt, oder Sie drücken die Reset-Taste (die Reset-Taste befindet sich auf der Rückseite des Produkts) mit dem Stift länger als 10 Sekunden, und die Geräteanzeige blinkt, um in das Verteilungsnetzwerk zu gelangen Modus. Nachdem das Vertriebsnetz erfolgreich ist, erlischt die Vertriebsnetzanzeige.

- Öffnen Sie die App, klicken Sie auf das Gateway und fügen Sie ein Untergerät unter dem Gateway hinzu. Stellen Sie sicher, dass das System automatisch nach dem Gerät sucht, nachdem die Kontrollleuchte blinkt. Nach einer Minute Wartezeit kann das System das Gerät automatisch hinzufügen.




Detection: 120°

Distance: < 5M

Power input: CR2450 button battery
(1.5 years, 10 times per day)

Low power consumption/mobile push,
intelligent linkage zigbee control mode,
360 ° Angle detection





Real-time detection
Infrared human body induction
Home, shops, warehouse more dud can watch!

Easy and quick installation

double-sided adhesive on back,
stick to any intent to use





Super mini small
domed design



Large detection point of view
powerful and precise



• **Qualitätssicherung des ZigBee-Bewegungssensors**

Bei normaler Nutzung gewährt der Hersteller den Benutzern einen kostenlosen Austausch mit einer Garantie von einem Jahr auf die Produktqualität.

Die folgenden Bedingungen fallen nicht unter die Garantie:

- Schäden, die durch äußere Faktoren wie künstliche Schäden oder Wasserzufluss verursacht werden;
- Der Benutzer zerlegt das Produkt selbst oder baut es wieder ein (mit Ausnahme der Demontage und Montage des Panels);
- Über die technischen Parameter dieses Produkts hinausgehende Verluste aufgrund höherer Gewalt wie Erdbeben oder Feuer;
- Installation, Verkabelung und Verwendung nicht gemäß der Anleitung;
- Über den Rahmen der Produktparameter und -szenarien hinaus.