




128x64 FSTN COG 12864 Pantalla LCD gráfica con interfaz SPI

Nombre LCD	128x64 FSTN COG 12864 Pantalla LCD gráfica con interfaz SPI		
Desplegar formato	128 x 64 puntos	Modo de visualización	FSTN, Positivo, Transflectivo
Color LCD	Punto de visualización: negro, Fondo: blanco	Tratamiento de superficies	Anti reflejante
Dimensión del esquema	71,4 (W) x44,7 (H) x6,2 (T) mm	Área de visualización	66.7MIN (W) x35.0MIN (H) mm
Dirección de visualización	12 en punto	Datos de entrada de interfaz	SPI-4
Iluminar desde el fondo	Retroiluminación LED blanca	Método de conducción	1/64 Duty, 1/9 Bias
Temp de trabajo	-20 °C ~ + 70 °C	Temperatura de almacenamiento.	-30 °C ~ + 80 °C





- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive



Productos relacionados

Modelo	WG1206H1FSW6G	WG1206Z8DVW7G	WG1206Z0FSW6G-B	WG2412Y4SGW6B-E	WG1306U7FSE6G
Imagen					
Modo de visualización	FSTN Positivo, Transflectivo Gráfico, COG	DFSTN, Negativo, transmisivo Gráfico, COG	FSTN Positivo, Transflectivo Gráfico, COG	STN, Negativo, transmisivo Gráfico, COB	FSTN Positivo, Transflectivo Gráfico, COG
Desplegar formato	128x64	128x64	128x64	240x128	132x64
Dirección de visualización	6:00	12 en punto	6:00	6:00	6:00
Color	Punto de visualización: negro Fondo: blanco Iluminar desde el fondo:Blanco	Mostrar punto:Blanco Antecedentes:Negro Iluminar desde el fondo:Blanco	Punto de visualización: negro Fondo: blanco Iluminar desde el fondo:Blanco	Mostrar punto:Blanco Antecedentes:Azul Iluminar desde el fondo:Blanco	Mostrar punto:Blanco Antecedentes:Azul Iluminar desde el fondo:Verde
Tamaño del módulo(mm)	40.8x33.1x4.2	79.7x53.5x4.0	77.4X52.0X7.5	144x104.0x15.0	86,24 * 55,71 * 10,4
Área de visualización(mm)	36 (ancho) x23.5 (alto)	72,5 (ancho) x39,8 (alto)	70,0 (ancho) x 38,5 (alto)	114 (ancho) x64 (alto)	79,56 (L) * 40,12 (W)
Paso de punto (mm)	0.26 (W) X 0.32 (H)	0,52 (ancho) X 0,52 (alto)	0,52 (ancho) X 0,52 (alto)	0,45 (ancho) x 0,45 (alto)	0.58 (L) * 0.58 (W)

Interfaz	Paralelo o serial	Paralelo o serial	Paralelo o serial	Paralelo de 8 bits	SPI de 4 líneas
----------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------