

2.4 pulgadas 240x320 IPS TFT LCD Módulo con 37 pines



Nombre LCD	2.4 pulgadas 240x320 IPS TFT LCD Módulo con 37 pines		
Tipo	Módulo LCD de 2.4 pulgadas	Resolución	240 (RGB) X320 píxeles
Tiempo de respuesta (ms)	35	Módulo LCD TFT IPS 240x320 Co2.4 pulgadas con relación de 37 Pintrast	800: 1
Dimensión del esquema	42,72x 60,26 x 2,50 mm	Área activa (HxV mm)	36.72x48.96mm
Dirección de visualización	Gratis	Interfaz	MCU de 16 bits, 37 pines
Iluminar desde el fondo	4 LED	Brillo	200cd / m2
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 70 °C	Suministro de luz de fondo Corriente / Voltaje	60mA, 3.3V

* KWH024Q16-F01 es una pequeña pantalla de cristal líquido (LCD) de matriz activa en color de tipo transmisivo.

* Se compone de un panel LCD TFT, controlador IC, FPC, luz de fondo.

* Es un módulo LCD TFT de 240x320 de resolución.

* La luz de fondo con diferentes opciones de brillo de 200 - 1500cd / m2 están disponibles.

* El panel táctil específico se puede diseñar y personalizar.

* Cumple con RoHS y REACH.


* Si no puede encontrar uno adecuado, contáctenos para obtener una recomendación.

KWH024Q16-F01 es 2.4 pulgadas 240x320 Módulo IPS TFT LCD con controlador ILI9341 ic, que admite interfaz MCU de 16 bits.

Es el tipo de visualización vertical. Y es ampliamente utilizado para teléfonos móviles pequeños, terminales portátiles, MP3 PMP y pantallas de instrumentación, etc.
Si necesita comprar una pantalla LCD de 2,4 pulgadas, no dude en contactarnos.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 800:1
- With ILI9341 IC & 4 White LED
- 37 Pin FPC 16-bit MCU Interface
- Good resolution with 240x320
- 2.4" TFT LCD module with free viewing direction
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system