

320 * 240 Resolución TFT LCD Pantalla de pantalla FPC Pantalla LCD Pantalla LCD FPC 3.5 pulgadas Panel de pantalla táctil con interfaz SPI RGB MCU



PRODUCT INFORMATION


T F T L C D D I S P L A Y L

Nombre de LCD	320 * 240 Resolución TFT LCD Pantalla de pantalla FPC Pantalla LCD Pantalla LCD FPC 3.5 pulgadas Panel de pantalla táctil con interfaz SPI RGB MCU		
Tamaño LCD	Módulo LCD de 3.5 pulgadas	Resolución	Resolución 320 (RGB) X240
Color	64k / 262k	Relación de contraste	300: 1
Dimensión del esquema	76.90 x 63.90 x 4.20mm	Área activa (HXV MM)	70.08 x 52.56mm
Dirección de visión	6:00	Interfaz	Interfaz de 50 pines, RGB, SPI y MCU
Iluminar desde el fondo	6 LED blanco en paralelo / serial	Brillo	500cd / m2
Conductor de IC	SSD2119	Corriente / voltaje de suministro de retroiluminación	40mA, 3.3v

- * KWH035ST54-F01 es una pequeña pantalla de cristal líquido de la matriz de color activa de tipo transmisor (LCD).
- * Se compone de un panel LCD TFT, CONDUCTOR IC, FPC, luz de fondo.
- * Es un módulo TFT TFT de resolución 320x240.
- * Opcional con panel táctil capacitivo y pantalla táctil resistente.
- * La luz de fondo con diferentes opciones de brillo de 250 - 1500 CD / m2 están disponibles.
- * El panel táctil específico puede ser diseñado y personalizado.
- * ROHS & REACH COMPANTE.
- * Si no puede encontrar uno adecuado, contáctenos para obtener una recomendación.


PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High brightness reaches to 500 cd/m²
- With SSD2119 IC & 6 White LED In parallel/serial
- 50 Pin FPC RGB, Serial and MCU Interface
- Good resolution with 320x240
- 3.5" TFT LCD Display Module
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system