Pantalla TFT de 480x272 Módulo LCD de 4,3 pulgadas con placa de controlador de conector LCD HDMI de 40 pines




| Nombre de LCD | Pantalla TFT de 480x272 Módulo LCD de 4,3 pulgadas con placa de controlador de conector LCD HDMI de 40 pines | | |
|---|---|---|---------------------------|
| Tamaño de LCD | Módulo LCD de 4,3 pulgadas | Resolución | Resolución 480 (RGB) X272 |
| Profundidad del color | 16M | Relación de contraste | 500: 1 |
| Dimensión del esquema | 105,5 x 67,20 x 3,0 mm | Área activa (HxV mm) | 95,04 x 53,86 mm |
| Dirección de visualización | 6:00 | Interfaz | 24 BITS RGB, 40 pines |
| lluminar desde el fondo | 7 LED blancos | Brillo | 300 cd / m2 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 70 °C | Corriente / voltaje de suministro de luz de fondo | 20 mA, 3,3 V |
| Soporte con placa de controlador LCD HDMI | | | |

- * KWH043ST43-F01 es una pantalla de cristal líquido (LCD) de matriz activa en color de tipo transmisivo.
- * Está compuesto por un panel TFT LCD, controlador IC, FPC, retroiluminación.
- * Es un módulo TFT LCD de resolución 480x272.
- * Se encuentran disponibles retroiluminación con diferentes opciones de brillo de 200 a 1500 cd / m2.
- * Se puede diseñar y personalizar un panel táctil específico.
- * Cumple con RoHS y REACH.
- * Si no puede encontrar uno adecuado, contáctenos para obtener una recomendación.







PRODUCT DETAILS

High contrast reachs to 500:1

With ST7282 IC & 7 White LED

40 Pin FPC RGB Interface

Good resoltuion with 480x272

4.3" Landscape With 16M Color Depth

Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TET LCD DISPLAY



(III) Civilian equipment




02 Office tools



Traffic instrument



Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system