

Pantalla LCD de caracteres 16x2 Hoja de datos Pantalla COB LCD 16x2 1602 módulos LCD RoHS



Nombre de la pantalla LCD	Pantalla LCD de caracteres 16x2 Hoja de datos Pantalla COB LCD 16x2 1602 módulos LCD RoHS	
Formato de visualización	16 caracteres*2 líneas	
Tamaño del módulo	108,9 mm × 44,0 mm × 13,3 mm	
Ver área	99,0 mm × 25,0 mm	
Área activa	94,84 mm × 20,00 mm	
Tamaño de punto	0,92 mm × 0,98 mm	
Paso de puntos	1,10 mm × 1,16 mm	
CI	ST7066U-0E o Eqr (fuente inglesa/europea predeterminada)	
Interfaz	Interfaz MPU de 16 pines, 4 u 8 bits	
Método de conducción	1/16 deber, 1/5 polarizado	
Dirección de visualización	12 en punto	
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 70°C	
Temperatura de almacenamiento	-30°C ~ 80°C	
Color de pantalla	Texto blanco sobre fondo azul con retroiluminación blanca.	

WC1602H3SGW7B Es una pantalla LCD de caracteres con estructura COB. Es un módulo LCD de 16x2 con modo de visualización STN y tipo Pol transmisivo y tipo de visualización negativa. El color de la pantalla es texto blanco sobre fondo azul con luz de fondo blanca. La dirección de visión es las 12 en punto. Tiene un controlador ic ST7066U-0E equipado. En absoluto, Wyisplay admite la elección directa de WC1602H3SGW7B o la personalización de la pantalla LCD según su proyecto.

Si tiene alguna consulta o necesita una solución LCD personalizada, [contacto Wandisplay](#) directamente.

Suministramos LCD monocromático que incluye **LCD de caracteres**, **LCD gráfico**, **LCD de segmento** and **Soluciones LCD personalizadas**. Somos fabricantes de pantallas LCD con líneas completas de producción de LCD con más de 24 años de experiencia. Admitimos soluciones personalizadas para la parte LCD o para toda la pantalla LCD.

- **Estructura LCD personalizada:** COB, COG, cristal LCD, TAB, etc.
- **Color LCD personalizado:** Color de fondo, Color de texto, Color de luz de fondo.
- **Modo de visualización LCD personalizado:** VA, TN, HTN, FSTN, STN, DFSTN, FFSTN.
- **Dimensión LCD personalizada:** Tamaño del módulo, Área de visualización, Grosor, Área activa, Tamaño del punto, Separación del punto.
- **Dirección de visualización personalizada:** 6 en punto, 12 en punto, 3 en punto, 9 en punto.
- **Impresión LCD personalizada:** Iconos, LOGOTIPO, Caracteres, Líneas.
- **Interfaz LCD personalizada:** FPC, ACF, PIN, Caucho, Cebra, etc.

Cualquier otro detalle personalizado durante lo discutimos y confirmamos.




Product Details



16x2 COB Character
LCD Module

STN LCD Mode



12 O'clock Viewing Direction

Application Cases Of The LCD Display For You To Check

